



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,014	0,017	0,022
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,778	2,991	3,362
Klorid	250 mg/l	22	25	26
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,605	1,776	2,898
pH	6,5-9,5	6,98	7,45	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	441	460	481
Temperatura	o C	24,5	26,3	27,4
Mutnoca	4 o NTU	0,37	0,47	0,76
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,22	0,29	0,33
Sulfati	250 mg/l	18,6	19,7	21,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,011	0,018	0,029
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,829	2,899	2,964
Klorid	250 mg/l	20	24	28
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,713	1,732	2,588
pH	6,5-9,5	6,72	7,54	8,05
Elektrovodljivost	μS/cm	436	454	466
Temperatura	o C	20,5	25,4	28,8
Mutnoca	4 o NTU	0,29	0,61	0,98
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,0	16,9	22,4



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,017	0,022	0,032
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,884	2,941	2,960
Klorid	250 mg/l	24	26	28
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,930	1,620	2,317
pH	6,5-9,5	7,01	7,37	7,87
Elektrovodljivost	μS/cm	445	454	461
Temperatura	o C	24,1	26,6	28,5
Mutnoca	4 o NTU	0,44	0,54	0,71
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	19,0	20,3	22,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,015	0,022	0,030
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,703	2,826	2,880
Klorid	250 mg/l	21	24	26
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,999	1,769	2,689
pH	6,5-9,5	6,92	7,60	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	444	454	470
Temperatura	o C	21,2	24,9	26,5
Mutnoca	4 o NTU	0,37	0,42	0,44
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	18,3	19,2	20,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,010	0,018	0,025
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,831	2,878	2,902
Klorid	250 mg/l	24	25	26
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,023	1,592	2,162
pH	6,5-9,5	6,96	7,44	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	437	456	474
Temperatura	o C	25,2	26,4	27,0
Mutnoca	4 o NTU	0,36	0,39	0,43
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	18,3	19,6	21,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,009	0,016	0,023
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,619	2,872	2,950
Klorid	250 mg/l	22	25	28
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	1,675	2,441
pH	6,5-9,5	6,69	7,24	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	437	455	467
Temperatura	o C	24,3	26,2	27,5
Mutnoca	4 o NTU	0,34	0,42	0,62
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,40
Sulfati	250 mg/l	17,5	19,4	21,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,010	0,019	0,026
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,716	2,939	3,192
Klorid	250 mg/l	20	25	28
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	1,786	2,666
pH	6,5-9,5	6,86	7,44	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	436	455	490
Temperatura	o C	20,2	25,4	27,2
Mutnoca	4 o NTU	0,34	0,59	1,26
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,31	0,33
Sulfati	250 mg/l	16,8	19,5	21,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,013	0,018	0,024
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,941	2,985	3,015
Klorid	250 mg/l	22	25	26
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	1,778	2,480
pH	6,5-9,5	7,06	7,52	7,92
Elektrovodljivost	μS/cm	438	464	488
Temperatura	o C	24,4	26,2	27,7
Mutnoca	4 o NTU	0,35	0,56	0,73
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	16,3	18,7	21,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,014	0,017	0,022
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,914	2,971	3,045
Klorid	250 mg/l	20	24	28
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,566	1,483	2,115
pH	6,5-9,5	6,98	7,57	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	434	453	469
Temperatura	o C	25,1	26,7	27,6
Mutnoca	4 o NTU	0,35	0,46	0,57
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,35	0,36
Sulfati	250 mg/l	14,3	18,3	21,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.08.2018. - 31.08.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,014	0,021	0,026
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,840	2,940	3,027
Klorid	250 mg/l	20	25	28
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	1,508	2,317
pH	6,5-9,5	6,98	7,64	8,05
Elektrovodljivost	μS/cm	440	455	468
Temperatura	o C	25,1	26,9	27,8
Mutnoca	4 o NTU	0,41	0,52	0,67
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	3,8	16,3	20,0