



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	ŠKRAPE
--------------------	--------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0068	0,0128	0,0249
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0049	0,0055	0,0065
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,532	2,933	3,178
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,50	17,39	27,52
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,680	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,22	7,54	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	381	411	442
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,6	20,0	21,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,743	2,668	4,280
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,69	11,25	16,47
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	223	259
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	12,47	14,50
TOC	mg/l	0,9297	1,0997	1,2340
Ukupni N	mg/l	0,4713	0,5438	0,6095



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	LORA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0078	0,0138	0,0279
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0048	0,0054	0,0060
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,539	2,963	3,391
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,48	18,60	31,18
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,663	0,786
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,19	7,40	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	377	419	471
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,8	20,1	21,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,828	1,850	3,580
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,31	11,88	18,80
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	228	263
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	12,74	14,73
TOC	mg/l	0,9240	1,1185	1,3210
Ukupni N	mg/l	0,4883	0,5520	0,6541



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KMAN</b>			
---------------------------	-------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	4	7
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	5	8
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0076	0,0098	0,0120
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0050	0,0053	0,0056
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,991	3,072	3,153
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,21	19,06	25,90
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,558	0,640	0,721
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,67	7,73	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	394	416	437
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,9	19,4	19,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,660	2,480	3,300
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	8,27	12,35	16,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	209	228
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	11,68	12,77
TOC	mg/l	1,0500	1,0885	1,1270
Ukupni N	mg/l	0,5617	0,5963	0,6309



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MANUŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0099	0,0160	0,0220
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0060	0,0061
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,563	2,892	3,220
Klorid	<b>250</b> mg/l	12,59	21,17	29,75
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,585	0,620
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,24	7,28	7,31
Elektrovodljivost	μS/cm	395	428	460
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,4	19,8	20,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,520	2,470	3,420
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,25	0,29	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,00	13,73	18,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	211	232
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	11,82	12,99
TOC	mg/l	1,1210	1,2145	1,3080
Ukupni N	mg/l	0,5468	0,5889	0,6309



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KOCUNAR</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0111	0,0240	0,0369
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0053	0,0088	0,0123
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,920	3,198	3,475
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,48	14,65	22,82
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,767	0,771	0,775
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,36	7,42	7,47
Elektrovodljivost	μS/cm	387	410	432
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,6	20,4	21,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,788	1,284	1,780
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,15	0,25	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,58	9,74	15,89
Ukupna tvrdoća	mg/l	218	237	256
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,21	13,27	14,34
TOC	mg/l	0,9175	0,9833	1,0490
Ukupni N	mg/l	0,4852	0,5033	0,5214



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VAROŠ</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0116	0,0172	0,0228
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0048	0,0052
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,903	2,936	2,969
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,30	15,76	25,22
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,736	0,752	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,81	7,88	7,95
Elektrovodljivost	μS/cm	382	411	440
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,2	20,7	21,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,260	1,640	2,020
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,61	10,49	17,37
Ukupna tvrdoća	mg/l	222	241	259
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,43	13,47	14,50
TOC	mg/l	1,1330	1,1350	1,1370
Ukupni N	mg/l	0,4850	0,4880	0,4910



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BAČVICE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	6
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0073	0,0099	0,0133
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0036	0,0047	0,0056
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,548	2,881	3,206
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,27	17,13	26,95
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,668	0,868
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,22	7,64	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	378	409	433
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,1	19,3	20,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,788	2,212	4,360
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,57	10,96	16,94
Ukupna tvrdoća	mg/l	222	237	259
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,43	13,26	14,50
TOC	mg/l	1,1370	1,2005	1,2310
Ukupni N	mg/l	0,4794	0,5617	0,6584



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	GRIPE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	3	4	5
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	2	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0050	0,0108	0,0198
Nitrit	0,5 mg/l	0,0038	0,0050	0,0060
Nitrat	50 mg/l	2,508	2,852	3,155
Klorid	250 mg/l	6,04	16,51	26,54
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,773	0,899
pH	6,5-9,5	7,20	7,78	8,81
Elektrovodljivost	μS/cm	380	409	433
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,7	19,0	19,9
Mutnoca	4 o NTU	1,020	2,118	3,350
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	3,58	10,71	16,94
Ukupna tvrdoća	mg/l	215	230	259
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,04	12,89	14,50
TOC	mg/l	1,2320	1,2728	1,3030
Ukupni N	mg/l	0,5122	0,5870	0,6820





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	PUJANKE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	3	4	5
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0061	0,0125	0,0222
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0053	0,0065
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,482	2,838	3,078
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,10	16,37	25,70
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,664	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,16	7,52	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	377	406	433
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,8	19,1	19,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,000	1,925	2,960
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,25	0,30	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,59	10,65	16,81
Ukupna tvrdoća	mg/l	211	227	257
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,82	12,70	14,39
TOC	mg/l	1,1550	1,2605	1,4020
Ukupni N	mg/l	0,5053	0,5797	0,6937



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BLATINE</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	3	5
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	3	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0077	0,0125	0,0213
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0017	0,0036	0,0050
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,501	2,824	3,052
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,18	16,90	26,53
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,488	0,678	0,961
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,12	7,50	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	382	410	437
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,0	18,9	20,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,280	2,017	3,350
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,61	10,61	16,84
Ukupna tvrdoća	mg/l	212	227	247
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,87	12,70	13,83
TOC	mg/l	1,1120	1,1720	1,2640
Ukupni N	mg/l	0,4684	0,5637	0,6662



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA G.</b>
---------------------------	---------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	4	19	34
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0123	0,0186	0,0312
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0069	0,0088
Nitrat	<b>50</b> mg/l	3,308	3,704	4,270
Klorid	<b>250</b> mg/l	15,82	16,75	18,24
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,787	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,40	7,60	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	358	374	395
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,6	18,5	19,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,689	1,420	2,240
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,13	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,42	8,70	10,39
Ukupna tvrdoća	mg/l	170	187	198
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,52	10,47	11,09
TOC	mg/l	1,0410	1,1170	1,2120
Ukupni N	mg/l	0,4837	0,6115	0,7053



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0109	0,0171	0,0239
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0056	0,0065
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,324	2,401	3,083
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,02	13,78	23,79
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,782	0,881	1,023
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,15	7,22	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	382	400	430
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,4	18,9	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,010	2,400	3,220
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,43	8,80	15,55
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	207	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	11,57	12,26
TOC	mg/l	0,8849	1,1280	1,3980
Ukupni N	mg/l	0,5001	0,5736	0,6776



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BRODARICA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	4	12
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	6
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0060	0,0111	0,0196
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0032	0,0044	0,0054
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,463	2,810	3,377
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,49	22,12	45,25
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,511	0,694	0,853
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,24	7,40	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	373	442	597
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,7	19,8	21,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,591	2,436	6,680
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	2,13	9,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,85	13,90	27,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	198	229	285
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,09	12,84	15,96
TOC	mg/l	1,0660	1,2336	1,4970
Ukupni N	mg/l	0,4240	0,5309	0,5896



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	SUĆIDAR
--------------------	---------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	4	7	10
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0062	0,0065
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0049	0,0054
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,444	2,558	2,672
Klorid	<b>250</b> mg/l	9,77	17,63	25,49
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,883	0,903	0,922
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,86	7,86	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	376	402	428
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,4	18,0	18,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,550	4,220	6,890
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,37	12,13	16,89
Ukupna tvrdoća	mg/l	209	217	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,70	12,12	12,54
TOC	mg/l	1,1450	1,3070	1,4690
Ukupni N	mg/l	0,4258	0,5033	0,5808



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>LOVRET</b>			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	5	7	5
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	4	6
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0059	0,0060	0,0061
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0042	0,0048	0,0053
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,566	2,627	2,687
Klorid	<b>250</b> mg/l	10,05	18,33	26,61
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,721	0,764	0,806
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,25	7,27	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	381	404	427
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,0	18,5	18,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,680	3,810	5,940
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,82	12,04	18,26
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	214	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	11,98	12,32
TOC	mg/l	1,0700	1,0725	1,0750
Ukupni N	mg/l	0,4386	0,4838	0,5289



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	PLOKITE
--------------------	---------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	4
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0062	0,0116	0,0160
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0037	0,0045	0,0053
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,660	3,013	3,307
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,32	24,43	44,48
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,697	0,883
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,24	7,60	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	378	451	541
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,8	20,5	21,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,659	1,036	1,590
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,92	15,55	27,70
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	224	273
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	12,54	15,29
TOC	mg/l	0,9291	1,0904	1,1850
Ukupni N	mg/l	0,4811	0,5473	0,5949





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SKALICE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0059	0,0109	0,0142
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0031	0,0043	0,0053
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,706	2,953	3,342
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,39	24,19	43,85
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,653	0,798
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,11	7,43	7,93
Elektrovodljivost	μS/cm	376	452	545
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,4	20,5	21,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,441	1,240	1,980
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,88	15,50	27,61
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	222	266
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	12,43	14,90
TOC	mg/l	0,9748	1,1153	1,3460
Ukupni N	mg/l	0,4986	0,5538	0,5974



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>TRSTENIKE</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	4	5	6
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0067	0,0090	0,0113
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0054	0,0057	0,0059
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,478	2,622	2,766
Klorid	<b>250</b> mg/l	11,83	19,22	26,61
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,782	0,833	0,884
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,81	7,83	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	386	409	432
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,3	18,9	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,620	3,785	5,950
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,32
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,39	12,87	18,34
Ukupna tvrdoća	mg/l	206	213	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,54	11,93	12,32
TOC	mg/l	1,1340	1,1680	1,2020
Ukupni N	mg/l	0,4672	0,5004	0,5335



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	KRIŽINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0067	0,0123	0,0178
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0035	0,0046	0,0053
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,647	2,941	3,335
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,37	24,88	45,37
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,604	0,651
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,62	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	373	449	542
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,8	20,6	21,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,450	1,250	2,450
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,92	15,57	27,84
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	220	266
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	12,30	14,90
TOC	mg/l	1,0480	1,1297	1,2180
Ukupni N	mg/l	0,4847	0,5538	0,6086



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ZENTA</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	5
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0085	0,0124
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0039	0,0056	0,0063
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,424	2,732	3,335
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,36	25,20	45,39
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,868	0,926	1,023
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,14	7,40	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	370	440	540
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,5	20,2	23,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,448	2,915	7,940
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,19	15,95	27,54
Ukupna tvrdoća	mg/l	205	242	277
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,48	13,52	15,51
TOC	mg/l	0,9758	1,2417	1,4100
Ukupni N	mg/l	0,4392	0,5047	0,5813



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KAMEN</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	4	12
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0069	0,0106	0,0141
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0058	0,0072
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,430	2,755	3,127
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,29	25,22	45,50
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,867	1,045
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,11	7,51	7,90
Elektrovodljivost	μS/cm	373	443	542
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,8	20,2	23,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,448	4,033	9,530
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,30	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,32	15,96	27,62
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	244	282
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	13,64	15,79
TOC	mg/l	0,9444	1,0936	1,2780
Ukupni N	mg/l	0,4361	0,5216	0,5978



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BOL</b>			
---------------------------	------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	6	21
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	5	9
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0054	0,0085	0,0124
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0053	0,0067
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,387	2,708	3,255
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,89	24,11	44,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,724	0,845
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,18	7,64	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	371	438	539
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,8	19,8	22,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,511	2,845	8,120
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,01	16,18	27,64
Ukupna tvrdoća	mg/l	205	234	269
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,48	13,08	15,06
TOC	mg/l	0,9622	1,0331	1,1280
Ukupni N	mg/l	0,4259	0,5159	0,5901



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	BRDA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	4	12
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	4	7
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0068	0,0099	0,0140
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0056	0,0082
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,434	2,709	3,174
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,13	24,89	44,66
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,504	0,742	0,852
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,18	7,25	7,33
Elektrovodljivost	μS/cm	368	441	543
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,0	19,8	22,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,488	2,440	6,840
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,17	15,97	27,73
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	232	267
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	13,01	14,95
TOC	mg/l	0,9913	1,0811	1,1850
Ukupni N	mg/l	0,4524	0,5290	0,6100



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VISOKA</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	3	8
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	6	17
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0070	0,0105	0,0159
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0035	0,0051	0,0062
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,401	2,740	3,288
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,99	24,64	45,05
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,660	0,697
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,22	7,59	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	373	439	537
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,9	19,6	22,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,551	2,930	7,930
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,00	16,02	27,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	231	267
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	12,91	14,95
TOC	mg/l	0,9486	0,9861	1,0560
Ukupni N	mg/l	0,4456	0,5188	0,5906





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŽNJAN</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	5
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0092	0,0119	0,0170
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0055	0,0063
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,538	3,034	3,672
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,40	24,83	44,95
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,767	0,999
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,46	8,02
Elektrovodljivost	μS/cm	372	439	538
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	15,8	19,4	22,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,692	2,608	5,850
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,30	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,03	16,24	27,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	231	264
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	12,94	14,78
TOC	mg/l	0,9692	1,0711	1,1770
Ukupni N	mg/l	0,4411	0,5283	0,5941



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	MEJAŠI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	3	9
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	3	8
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0094	0,0136	0,0176
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0042	0,0081	0,0170
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,444	2,870	3,342
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,91	24,74	44,29
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,699	0,875
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,25	7,43	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	370	441	541
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,1	19,7	22,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,511	3,133	8,270
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,02	15,97	27,81
Ukupna tvrdoća	mg/l	202	230	264
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,31	12,88	14,78
TOC	mg/l	0,9617	1,1224	1,2570
Ukupni N	mg/l	0,4471	0,5165	0,5839



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	SPINUT			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	4	6
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	3	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0070	0,0077	0,0083
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0050	0,0053	0,0055
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,522	2,553	2,584
Klorid	<b>250</b> mg/l	10,39	17,07	23,75
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,690	0,721	0,751
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,39	7,57	7,74
Elektrovodljivost	μS/cm	383	404	424
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,2	18,9	20,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,834	2,437	4,040
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,05	11,66	17,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	259	268	277
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,50	15,01	15,51
TOC	mg/l	1,0680	1,1930	1,3180
Ukupni N	mg/l	0,4455	0,4582	0,4709



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	MEJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0112	0,0112	0,0112
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0041	0,0041	0,0041
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,743	2,743	2,743
Klorid	<b>250</b> mg/l	44,37	44,37	44,37
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,061	1,061	1,061
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,24	7,24	7,24
Elektrovodljivost	μS/cm	540	540	540
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,7	20,7	20,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,110	1,110	1,110
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	27,40	27,40	27,40
Ukupna tvrdoća	mg/l	264	264	264
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,78	14,78	14,78
TOC	mg/l	1,4440	1,4440	1,4440
Ukupni N	mg/l	0,5881	0,5881	0,5881



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>STOBREČ</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0107	0,0118	0,0129
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0045	0,0048	0,0051
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,495	2,581	2,667
Klorid	<b>250</b> mg/l	24,41	33,83	43,24
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,782	0,957	1,131
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,34	7,53	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	424	481	538
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,0	19,7	20,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,797	0,959	1,120
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,06	22,10	27,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	220	240	260
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,32	13,44	14,56
TOC	mg/l	1,4290	1,4795	1,5300
Ukupni N	mg/l	0,4488	0,5265	0,6042



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja	SIROBUJA
--------------------	----------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0077	0,0082	0,0086
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0056	0,0065
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,383	2,491	2,598
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,23	15,57	23,91
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,748	0,860
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,18	7,49	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	370	394	417
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,2	17,6	19,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,260	2,800	4,340
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,91	10,51	17,11
Ukupna tvrdoća	mg/l	218	232	246
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,21	12,99	13,78
TOC	mg/l	1,1610	1,2290	1,2970
Ukupni N	mg/l	0,4536	0,4629	0,4722



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

Mjesto uzorkovanja

NESLANOVAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0135	0,0135	0,0135
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0044	0,0044
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,701	2,701	2,701
Klorid	<b>250</b> mg/l	44,99	44,99	44,99
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,682	0,682	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,28	7,28	7,28
Elektrovodljivost	μS/cm	541	541	541
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,7	19,7	19,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,479	0,479	0,479
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	27,23	27,23	27,23
Ukupna tvrdoća	mg/l	252	252	252
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,11	14,11	14,11
TOC	mg/l	1,5690	1,5690	1,5690
Ukupni N	mg/l	0,5964	0,5964	0,5964



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>RAVNE NJIVE</b>			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0083	0,0090	0,0096
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0049	0,0051	0,0052
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,500	2,536	2,572
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,38	16,68	24,97
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,558	0,616	0,674
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,18	7,49	7,79
Elektrovodljivost	μS/cm	373	401	428
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,2	17,6	18,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,170	2,945	4,720
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,71	11,06	17,41
Ukupna tvrdoća	mg/l	218	231	244
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,21	12,94	13,66
TOC	mg/l	1,0870	1,1845	1,2820
Ukupni N	mg/l	0,4760	0,4812	0,4863





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MERTOJAK</b>			
---------------------------	-----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	5	15
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0069	0,0106	0,0140
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0048	0,0051
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,508	2,680	2,868
Klorid	<b>250</b> mg/l	8,93	25,42	43,02
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,713	0,844
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,18	7,44	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	378	448	540
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,3	19,1	20,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,865	2,432	5,060
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,23	17,82	28,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	213	241	261
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,93	13,48	14,62
TOC	mg/l	1,0740	1,2787	1,6010
Ukupni N	mg/l	0,4609	0,5106	0,6076



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.11.2022. - 30.11.2022.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PAZDIGRAD</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0150	0,0150	0,0150
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0046	0,0046	0,0046
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,671	2,671	2,671
Klorid	<b>250</b> mg/l	44,48	44,48	44,48
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,720	0,720	0,720
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,29	7,29	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	572	572	572
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,3	20,3	20,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,250	1,250	1,250
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	27,60	27,60	27,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	265	265	265
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,84	14,84	14,84
TOC	mg/l	1,6000	1,6000	1,6000
Ukupni N	mg/l	0,6030	0,6030	0,6030