



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SOLIN (ŠKOLA)</b>
---------------------------	----------------------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0013	0,0040
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0022	0,0038	0,0048
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,700	2,057	2,506
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,67	6,48	7,82
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,891	1,108	1,472
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,90	6,95	7,03
Elektrovodljivost	μS/cm	401	402	403
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,7	19,5	20,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,749	1,433	2,120
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,54	4,55	6,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	217	229	247
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,15	12,82	13,83
TOC	mg/l	0,7601	0,8174	0,8474
Ukupni N	mg/l	0,3884	0,4549	0,5370



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VRANJIC</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0008	0,0025
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0016	0,0072	0,0151
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,889	2,054	2,239
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,71	6,01	6,51
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,708	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,51	6,60	6,64
Elektrovodljivost	μS/cm	396	404	415
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,0	18,1	18,8
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,170	1,877	2,450
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,60	4,34	4,88
Ukupna tvrdoća	mg/l	241	258	268
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,50	14,47	15,01
TOC	mg/l	0,7924	0,9893	1,2690
Ukupni N	mg/l	0,4009	0,4257	0,4427



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SVETI KAJO</b>
---------------------------	-------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0021	0,0023	0,0025
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,860	1,962	2,156
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,66	5,95	6,40
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,627	0,816	1,015
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,48	6,79	7,08
Elektrovodljivost	μS/cm	398	405	415
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,1	17,7	18,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,260	1,873	2,300
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,48	3,93	4,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	255	266
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	14,28	14,90
TOC	mg/l	0,7713	0,9505	1,1110
Ukupni N	mg/l	0,4101	0,4443	0,4877



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MRAVINCE</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0025	0,0049
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0024	0,0030	0,0035
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,902	2,151	2,400
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,93	6,19	6,44
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,682	0,895	1,108
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,60	6,66	6,71
Elektrovodljivost	μS/cm	399	406	412
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,8	17,9	17,9
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,789	1,155	1,520
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,55	4,14	4,72
Ukupna tvrdoća	mg/l	259	261	262
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,50	14,59	14,67
TOC	mg/l	0,6816	0,7246	0,7675
Ukupni N	mg/l	0,4062	0,4521	0,4980



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

Mjesto uzorkovanja	KUĆINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0026	0,0026	0,0026
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,080	2,080	2,080
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,66	5,66	5,66
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,852	0,852	0,852
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,22	7,22	7,22
Elektrovodljivost	μS/cm	397	397	397
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	17,4	17,4	17,4
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	1,680	1,680	1,680
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,34	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,64	3,64	3,64
Ukupna tvrdoća	mg/l	235	235	235
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,16	13,16	13,16
TOC	mg/l	0,7533	0,7533	0,7533
Ukupni N	mg/l	0,3917	0,3917	0,3917



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.12.2023. - 31.12.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KLIS</b>
---------------------------	-------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0019	0,0053
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0025	0,0029	0,0034
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,864	1,990	2,194
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,60	5,89	6,26
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,870	1,255
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,75	7,06	7,28
Elektrovodljivost	μS/cm	399	404	412
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,6	17,8	18,6
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,982	1,577	2,030
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,48	3,96	4,74
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	252	266
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	14,11	14,90
TOC	mg/l	0,4176	0,6010	0,7844
Ukupni N	mg/l	0,4086	0,4612	0,5138