



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	ŠKRAPE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0052	0,0198	0,0561
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0057	0,0091	0,0176
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,601	2,702	2,792
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,67	7,47	7,98
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,519	0,837	1,116
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,89	7,04	7,32
Elektrovodljivost	μS/cm	409	413	424
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,2	23,8	25,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,307	0,617	1,000
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,51	7,34	9,32
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	203	221
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	11,35	12,38
TOC	mg/l	0,5750	0,6968	0,8938
Ukupni N	mg/l	0,5563	0,5619	0,5665



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	LORA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0162	0,0410
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0057	0,0102	0,0226
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,596	2,712	2,835
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,73	7,44	8,03
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,496	0,854	1,178
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,90	6,94	7,01
Elektrovodljivost	μS/cm	408	413	421
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,1	23,8	25,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,402	0,648	1,290
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,05	7,52	9,51
Ukupna tvrdoća	mg/l	181	203	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,14	11,34	12,26
TOC	mg/l	0,4844	0,6192	0,7108
Ukupni N	mg/l	0,5535	0,5550	0,5572



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	KMAN			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0043	0,0061	0,0078
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0057	0,0062	0,0066
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,637	2,692	2,747
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,78	7,19	7,59
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,969	0,992	1,015
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,92	6,95	6,97
Elektrovodljivost	μS/cm	406	409	412
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,6	22,1	22,6
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,944	1,367	1,790
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,98	6,66	7,33
Ukupna tvrdoća	mg/l	179	199	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,02	11,14	12,26
TOC	mg/l	0,6061	0,6186	0,6311
Ukupni N	mg/l	0,5522	0,5559	0,5595



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MANUŠ</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0052	0,0073	0,0093
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0059	0,0061	0,0062
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,599	2,655	2,710
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,59	7,08	7,56
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,953	0,965	0,976
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	6,94	6,97
Elektrovodljivost	μS/cm	405	408	411
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,1	22,3	22,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,554	0,867	1,180
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,92	6,63	7,33
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	199	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	11,14	12,32
TOC	mg/l	0,6823	0,7128	0,7432
Ukupni N	mg/l	0,5596	0,5662	0,5727



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	KOCUNAR			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0135	0,0267	0,0398
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0077	0,0095	0,0112
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,632	2,758	2,884
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,16	7,64	8,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,790	0,968
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,98	7,18	7,37
Elektrovodljivost	μS/cm	411	416	420
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,7	24,9	25,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,485	0,495	0,504
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,31
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,08	8,27	9,46
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	205	219
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	11,48	12,26
TOC	mg/l	0,5255	0,5255	0,5255
Ukupni N	mg/l	0,5839	0,5839	0,5839



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	VAROŠ			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0467	0,0924	0,1380
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0072	0,0104	0,0135
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,572	2,691	2,809
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,22	7,62	8,01
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,829	0,968
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	7,21	7,48
Elektrovodljivost	μS/cm	410	415	419
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,5	24,5	25,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,416	0,450	0,484
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,32	0,32
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,90	7,76	8,62
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	205	218
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	11,45	12,21
TOC	mg/l	0,5601	0,5601	0,5601
Ukupni N	mg/l	0,5566	0,5566	0,5566



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja		BAČVICE		
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0044	0,0207	0,0633
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0055	0,0095	0,0197
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,620	2,892	3,086
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,92	7,46	8,21
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,480	0,664	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,81	6,90	6,95
Elektrovodljivost	μS/cm	407	411	418
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,3	23,0	25,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,332	0,455	0,527
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,44	7,37	9,24
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	206	237
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	11,55	13,27
TOC	mg/l	0,5798	0,7163	0,8084
Ukupni N	mg/l	0,5254	0,5574	0,5755



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	GRIPE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0040	0,0067	0,0080
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0059	0,0065	0,0075
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,598	2,676	2,791
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,00	7,52	8,19
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,519	0,678	0,992
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	7,08	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	409	414	418
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,4	23,3	26,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,338	0,552	0,882
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,31	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,37	7,63	9,29
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	200	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	11,19	12,32
TOC	mg/l	0,5718	0,6036	0,6395
Ukupni N	mg/l	0,5690	0,5726	0,5775





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	PUJANKE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0069	0,0105	0,0169
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0055	0,2541	0,9966
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,578	2,699	2,845
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,66	7,47	8,24
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,742	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,18	7,26	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	408	414	419
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,3	23,0	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,285	0,430	0,613
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,99	7,46	8,95
Ukupna tvrdoća	mg/l	180	200	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,08	11,21	12,43
TOC	mg/l	0,5390	0,6563	0,8302
Ukupni N	mg/l	0,5599	0,5653	0,5686



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja		BLATINE		
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	5
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0032	0,0074	0,0105
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0057	0,0065	0,0071
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,582	2,700	2,788
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,82	7,39	8,07
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,627	0,699	0,821
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,85	7,00	7,26
Elektrovodljivost	μS/cm	404	412	420
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	23,6	24,7
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,381	0,548	0,750
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,33	7,66	9,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	173	198	220
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,69	11,10	12,32
TOC	mg/l	0,4909	0,5682	0,6332
Ukupni N	mg/l	0,5600	0,5625	0,5670



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA G.</b>
---------------------------	---------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	15	28
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0118	0,0136	0,0154
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0077	0,0082	0,0087
Nitrat	<b>50</b> mg/l	6,451	7,024	7,596
Klorid	<b>250</b> mg/l	16,24	16,43	16,61
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,794	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,47	7,55	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	318	324	329
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,3	23,1	23,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,362	0,466	0,570
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,01	0,01
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,80	7,03	7,25
Ukupna tvrdoća	mg/l	163	170	177
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,13	9,52	9,91
TOC	mg/l	0,5618	0,5618	0,5618
Ukupni N	mg/l	1,6050	1,6050	1,6050



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	PODSTRANA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0143	0,0169	0,0194
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0061	0,0065	0,0068
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,692	2,760	2,828
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,70	7,41	8,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,519	0,601	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,93	6,94	6,94
Elektrovodljivost	μS/cm	410	415	420
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,3	22,9	23,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,551	0,576	0,600
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,28	7,95	9,61
Ukupna tvrdoća	mg/l	167	192	217
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,35	10,75	12,15
TOC	mg/l	0,5885	0,5885	0,5885
Ukupni N	mg/l	0,5834	0,5834	0,5834



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	BRODARICA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0014	0,0048	0,0099
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0054	0,0071	0,0093
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,545	2,705	2,816
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,99	7,49	8,20
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,693	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,86	6,91	7,00
Elektrovodljivost	μS/cm	404	411	416
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,1	23,4	24,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,377	0,580	0,700
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,59	7,66	9,39
Ukupna tvrdoća	mg/l	179	209	226
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,02	11,72	12,66
TOC	mg/l	0,5625	0,7055	0,9763
Ukupni N	mg/l	0,5479	0,5682	0,5850



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	SUČIDAR			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0070	0,0082	0,0094
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0074	0,0083	0,0091
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,881	2,961	3,041
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,17	7,40	7,63
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,472	0,631	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,29	7,35	7,41
Elektrovodljivost	μS/cm	412	415	417
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,6	21,9	22,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,458	0,506	0,554
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,73	7,23	7,72
Ukupna tvrdoća	mg/l	176	200	223
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,86	11,17	12,49
TOC	mg/l	0,5433	0,6074	0,6715
Ukupni N	mg/l	0,5744	0,5755	0,5766



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja		LOVRET		
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0097	0,0097	0,0097
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0076	0,0076	0,0076
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,890	2,890	2,890
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,13	7,13	7,13
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,596	0,596
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	6,94	6,94
Elektrovodljivost	μS/cm	413	413	413
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,3	22,3	22,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,426	0,426	0,426
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,58	6,58	6,58
Ukupna tvrdoća	mg/l	175	175	175
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,80	9,80	9,80
TOC	mg/l	0,6853	0,6853	0,6853
Ukupni N	mg/l	0,5687	0,5687	0,5687



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	PLOKITE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0026	0,0043	0,0060
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0064	0,0064	0,0064
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,462	2,622	2,781
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,27	7,69	8,11
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,627	0,686	0,744
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,28	7,32	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	410	415	420
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,2	24,4	24,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,428	0,451	0,474
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,74	7,68	8,61
Ukupna tvrdoća	mg/l	209	218	226
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,70	12,18	12,66
TOC	mg/l	0,6300	0,6300	0,6300
Ukupni N	mg/l	0,5599	0,5599	0,5599





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	SKALICE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0039	0,0085	0,0131
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0064	0,0067	0,0070
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,450	2,651	2,852
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,06	7,59	8,12
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,628	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,92	7,13	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	410	411	411
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,1	24,2	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,493	0,509	0,525
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,71	7,88	9,05
Ukupna tvrdoća	mg/l	211	218	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,82	12,18	12,54
TOC	mg/l	0,6674	0,6674	0,6674
Ukupni N	mg/l	0,5820	0,5820	0,5820



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	TRSTENIKE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0121	0,0121	0,0121
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0085	0,0085	0,0085
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,726	2,726	2,726
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,02	7,02	7,02
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	1,147	1,147	1,147
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,97	6,97	6,97
Elektrovodljivost	μS/cm	413	413	413
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,6	22,6	22,6
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,413	0,413	0,413
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,59	6,59	6,59
Ukupna tvrdoća	mg/l	178	178	178
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,97	9,97	9,97
TOC	mg/l	0,5383	0,5383	0,5383
Ukupni N	mg/l	0,5643	0,5643	0,5643



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	KRIŽINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0042	0,0101	0,0159
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0065	0,0069	0,0072
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,494	2,644	2,793
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,07	7,56	8,05
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,729	0,744
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,09	7,24	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	410	415	419
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,8	24,2	24,5
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,367	0,709	1,050
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,74	8,32	9,89
Ukupna tvrdoća	mg/l	208	217	225
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,65	12,12	12,60
TOC	mg/l	0,5574	0,5574	0,5574
Ukupni N	mg/l	0,8801	0,8801	0,8801



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	ZENTA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0074	0,0100	0,0142
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0074	0,0112	0,0178
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,455	2,692	3,022
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,97	7,20	8,47
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,958	1,209
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,89	6,95	7,04
Elektrovodljivost	μS/cm	397	408	421
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,6	23,9	24,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,626	0,904	1,310
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,21	7,30	9,83
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	206	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,54	12,54
TOC	mg/l	0,6210	0,7688	0,9166
Ukupni N	mg/l	0,5271	0,5314	0,5357



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	KAMEN			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0031	0,0046	0,0064
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0047	0,0065	0,0085
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,660	2,713	2,802
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,93	7,06	8,25
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,971	1,193
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,97	7,14	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	401	410	422
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,0	23,7	24,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,470	0,752	1,200
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,24	7,24	9,85
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	207	225
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	11,61	12,60
TOC	mg/l	0,6405	0,6653	0,6901
Ukupni N	mg/l	0,5383	0,5491	0,5599



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	BOL			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0074	0,0081	0,0087
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0070	0,0081
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,480	2,706	3,051
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,87	7,09	8,32
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,891	1,209
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,85	6,90	6,95
Elektrovodljivost	μS/cm	399	410	423
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,9	22,8	24,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,418	0,714	1,200
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,36
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,33	7,30	9,75
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	206	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,52	12,43
TOC	mg/l	0,5073	0,5897	0,6721
Ukupni N	mg/l	0,5340	0,5439	0,5538



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	BRDA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0082	0,0129	0,0217
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0060	0,0072	0,0085
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,500	2,574	2,627
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,03	7,62	9,71
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,827	1,093
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,91	7,00	7,12
Elektrovodljivost	μS/cm	400	412	427
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,9	23,7	24,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,430	0,702	1,090
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,11	7,28	9,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	206	223
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,55	12,49
TOC	mg/l	0,6117	0,6613	0,7108
Ukupni N	mg/l	0,5373	0,5519	0,5664



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	VISOKA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0045	0,0061	0,0081
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0060	0,0069	0,0079
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,645	2,791	2,889
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,90	7,08	8,29
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,793	1,054
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,99	7,25	7,43
Elektrovodljivost	μS/cm	403	411	423
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,9	23,8	24,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,431	0,735	1,300
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,28	7,13	9,43
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	206	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,55	12,43
TOC	mg/l	0,6296	0,6306	0,6315
Ukupni N	mg/l	0,5437	0,5538	0,5638





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŽNJAN</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0077	0,0123	0,0179
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0064	0,0071	0,0080
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,325	2,577	2,832
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,74	7,02	8,28
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,527	0,790	1,092
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,93	6,96	7,00
Elektrovodljivost	μS/cm	400	410	425
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	23,8	24,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,399	0,744	1,300
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,12	7,13	9,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	186	207	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,42	11,61	12,54
TOC	mg/l	0,6220	0,6644	0,7067
Ukupni N	mg/l	0,5408	0,5512	0,5616



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJAŠI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0056	0,0090	0,0132
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0065	0,0072	0,0077
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,234	2,536	2,833
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,54	6,89	8,20
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,720	0,901	1,216
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,06	7,20	7,46
Elektrovodljivost	μS/cm	400	409	421
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,3	23,6	24,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,355	1,097	2,200
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,05	6,80	8,91
Ukupna tvrdoća	mg/l	186	207	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,42	11,57	12,54
TOC	mg/l	0,5956	0,6357	0,6758
Ukupni N	mg/l	0,5382	0,5481	0,5580



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	SPINUT			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0099	0,0199	0,0298
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0085	0,0112
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,493	2,659	2,824
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,30	7,73	8,15
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,636	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,09	7,11	7,12
Elektrovodljivost	μS/cm	410	414	418
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	25,2	25,4	25,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,327	0,481	0,634
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,05	7,95	8,84
Ukupna tvrdoća	mg/l	168	197	226
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,41	11,03	12,66
TOC	mg/l	0,8872	0,8872	0,8872
Ukupni N	mg/l	0,6813	0,6813	0,6813



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0050	0,0099
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0079	0,0117
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,621	2,701	2,825
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,27	7,31	8,48
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,721	0,783
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,01	7,33	7,60
Elektrovodljivost	μS/cm	402	414	430
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,7	94,5	237,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,755	8,513	24,000
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,51	7,51	10,44
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	207	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,61	12,43
TOC	mg/l	0,6667	0,7089	0,7510
Ukupni N	mg/l	0,5262	0,5297	0,5331



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	STOBREČ			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0019	0,0100	0,0221
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0056	0,0078	0,0119
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,589	2,691	2,838
Klorid	<b>250</b> mg/l	6,14	7,33	8,32
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,755	1,333
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,89	7,28	7,63
Elektrovodljivost	μS/cm	401	414	432
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	24,0	25,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,324	0,766	2,040
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,57	7,62	10,15
Ukupna tvrdoća	mg/l	166	202	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,30	11,29	12,54
TOC	mg/l	0,5245	0,6441	0,8043
Ukupni N	mg/l	0,5324	0,5481	0,5652



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	SIROBUJA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0110	0,0164	0,0217
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0063	0,0074	0,0084
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,564	2,695	2,826
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,22	7,59	7,96
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,659	0,713
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,98	7,22	7,46
Elektrovodljivost	μS/cm	415	418	420
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	25,1	25,6	26,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,432	0,589	0,746
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,65	7,70	8,75
Ukupna tvrdoća	mg/l	170	197	223
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,52	11,00	12,49
TOC	mg/l	0,5717	0,5717	0,5717
Ukupni N	mg/l	0,5553	0,5553	0,5553



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja		NESLANOVAC		
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0033	0,0056	0,0101
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0063	0,0075	0,0095
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,615	2,722	2,839
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,99	7,15	8,43
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,682	0,935	1,085
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,90	7,23	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	400	412	429
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,8	22,8	24,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,405	0,842	1,210
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,49	7,42	9,87
Ukupna tvrdoća	mg/l	188	206	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,53	11,54	12,43
TOC	mg/l	0,5468	0,6265	0,7062
Ukupni N	mg/l	0,5402	0,5554	0,5706



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja	RAVNE NJIVE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0030	0,0079	0,0127
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0065	0,0130	0,0195
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,473	2,646	2,819
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,21	7,54	7,87
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,480	0,771	1,061
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,95	7,15	7,35
Elektrovodljivost	μS/cm	412	414	415
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	24,0	24,4	24,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,465	0,470	0,475
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	6,75	7,75	8,74
Ukupna tvrdoća	mg/l	170	196	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,52	10,98	12,43
TOC	mg/l	0,6420	0,6420	0,6420
Ukupni N	mg/l	0,5562	0,5562	0,5562





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MERTOJAK</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0021	0,0160	0,0444
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0062	0,0078	0,0099
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,491	2,630	2,812
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,53	6,47	8,35
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,449	0,812	1,349
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,03	7,22	7,35
Elektrovodljivost	μS/cm	401	411	423
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,7	24,4	26,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,462	0,829	1,850
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,31	7,50	9,92
Ukupna tvrdoća	mg/l	170	203	224
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,52	11,35	12,54
TOC	mg/l	0,6185	0,6714	0,7410
Ukupni N	mg/l	0,5144	0,5336	0,5608



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.06.2023. - 30.06.2023.

Mjesto uzorkovanja		PAZDIGRAD		
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0021	0,0069	0,0127
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0065	0,0075	0,0094
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,606	2,700	2,824
Klorid	<b>250</b> mg/l	7,05	9,99	14,52
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,782	0,995	1,356
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,08	7,29	7,43
Elektrovodljivost	μS/cm	404	418	438
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,5	23,8	24,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,534	0,886	1,500
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,59	7,48	10,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	207	222
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,57	12,43
TOC	mg/l	0,5707	0,5847	0,5986
Ukupni N	mg/l	0,5385	0,5461	0,5536