



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>DUGOPOLJE</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0142	0,0142	0,0142
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0076	0,0076	0,0076
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,279	1,279	1,279
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,20	3,20	3,20
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,945	0,945	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,20	7,20	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	331	331	331
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,1	18,1	18,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,950	0,950	0,950
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	9,44	9,44	9,44
Ukupna tvrdoća	mg/l	176	176	176
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,86	9,86	9,86
TOC	mg/l	1,5400	1,5400	1,5400
Ukupni N	mg/l	0,3458	0,3458	0,3458



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>DUGOBABE</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0127	0,0127	0,0127
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0078	0,0078	0,0078
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,096	1,096	1,096
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,04	3,04	3,04
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,736	0,736	0,736
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,34	7,34	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	348	348	348
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	16,1	16,1	16,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	2,500	2,500	2,500
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,01	0,01
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,27	7,27	7,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	175	175	175
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,80	9,80	9,80
TOC	mg/l	1,6050	1,6050	1,6050
Ukupni N	mg/l	0,3238	0,3238	0,3238



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KONJSKO</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0175	0,0175	0,0175
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0122	0,0122	0,0122
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,893	1,893	1,893
Klorid	<b>250</b> mg/l	4,02	4,02	4,02
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,844	0,844	0,844
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,40	7,40	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	345	345	345
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,1	19,1	19,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,859	0,859	0,859
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,15	0,15	0,15
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,28	14,28	14,28
Ukupna tvrdoća	mg/l	163	163	163
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,13	9,13	9,13
TOC	mg/l	2,0720	2,0720	2,0720
Ukupni N	mg/l	0,4373	0,4373	0,4373



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PRUGOVO</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0148	0,0148	0,0148
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0119	0,0119	0,0119
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,887	1,887	1,887
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,80	3,80	3,80
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,984	0,984	0,984
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,99	7,99	7,99
Elektrovodljivost	μS/cm	344	344	344
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,2	19,2	19,2
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,611	0,611	0,611
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,10	0,10	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,00	14,00	14,00
Ukupna tvrdoća	mg/l	162	162	162
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,07	9,07	9,07
TOC	mg/l	1,5090	1,5090	1,5090
Ukupni N	mg/l	0,4371	0,4371	0,4371



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>NEORIĆ</b>			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0186	0,0186	0,0186
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0113	0,0113	0,0113
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,902	1,902	1,902
Klorid	<b>250</b> mg/l	4,09	4,09	4,09
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,837	0,837	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,33	7,33	7,33
Elektrovodljivost	μS/cm	343	343	343
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,0	20,0	20,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,564	0,564	0,564
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,18	0,18	0,18
Sulfati	<b>250</b> mg/l	14,56	14,56	14,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	160	160	160
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,96	8,96	8,96
TOC	mg/l	1,7850	1,7850	1,7850
Ukupni N	mg/l	0,4410	0,4410	0,4410



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.01.2023. - 31.01.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>LEČEVICA</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	#DIV/0!	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0176	0,0176	0,0176
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0121	0,0121	0,0121
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,843	1,843	1,843
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,30	3,30	3,30
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,635	0,635
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,12	7,12	7,12
Elektrovodljivost	μS/cm	346	346	346
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	18,3	18,3	18,3
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,294	0,294	0,294
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,02	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	11,75	11,75	11,75
Ukupna tvrdoća	mg/l	175	175	175
Ukupna tvrdoća	oNJ	9,80	9,80	9,80
TOC	mg/l	1,7890	1,7890	1,7890
Ukupni N	mg/l	0,4374	0,4374	0,4374