



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŠKRAPE</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0008	0,0040
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0009	0,0015
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,285	2,494	2,831
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,91	25,01	29,78
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,758	0,922
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,81	7,11	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	437	452	469
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,1	22,5	24,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,625	0,853	1,360
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,58	20,95	23,10
Ukupna tvrdoća	mg/l	204	234	267
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,42	13,13	14,95
TOC	mg/l	0,6022	0,6655	0,7299
Ukupni N	mg/l	0,5564	0,5661	0,5822



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>LORA</b>
---------------------------	-------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0013	0,0055
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0010	0,0015
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,402	2,575	2,990
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,82	25,03	29,30
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,772	0,914
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,79	6,99	7,25
Elektrovodljivost	μS/cm	433	452	470
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,8	22,4	24,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,578	0,815	1,350
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,31	20,82	22,61
Ukupna tvrdoća	mg/l	201	233	263
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,26	13,07	14,73
TOC	mg/l	0,6281	0,7005	0,7613
Ukupni N	mg/l	0,5498	0,5666	0,5803



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KMAN</b>
---------------------------	-------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0012	0,0015	0,0018
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,681	2,735	2,789
Klorid	<b>250</b> mg/l	23,35	26,41	29,47
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,961	1,356
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,89	6,90	6,91
Elektrovodljivost	μS/cm	448	458	467
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,1	22,2	22,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,585	0,673	0,761
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,78	21,41	22,03
Ukupna tvrdoća	mg/l	204	233	262
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,42	13,05	14,67
TOC	mg/l	0,5288	0,5763	0,6238
Ukupni N	mg/l	0,5524	0,5549	0,5574



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MANUŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0027	0,0047
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0020	0,0024	0,0027
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,402	2,487	2,572
Klorid	<b>250</b> mg/l	23,36	26,58	29,80
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,728	0,744	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,85	6,88	6,90
Elektrovodljivost	μS/cm	455	461	467
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,1	22,8	23,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,663	0,690	0,716
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,23	0,25
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,31	21,44	22,56
Ukupna tvrdoća	mg/l	203	234	265
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,37	13,10	14,84
TOC	mg/l	0,5874	0,7086	0,8297
Ukupni N	mg/l	0,5583	0,5605	0,5627



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KOCUNAR</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0016	0,0024
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0001	0,0014	0,0030
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,747	2,857	2,985
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,73	23,32	26,40
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,734	0,961
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,84	7,17	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	435	446	466
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,3	21,8	24,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,666	0,971	1,430
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,76	20,47	23,06
Ukupna tvrdoća	mg/l	224	235	244
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,54	13,18	13,66
TOC	mg/l	0,5201	0,6245	0,6964
Ukupni N	mg/l	0,5542	0,5644	0,5695



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VAROŠ</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0023	0,0046
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0009	0,0011
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,455	2,592	2,695
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,49	23,67	26,45
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,674	0,751
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,81	6,97	7,24
Elektrovodljivost	μS/cm	439	449	466
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,9	22,5	24,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,608	0,837	1,290
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,39	20,51	22,67
Ukupna tvrdoća	mg/l	225	236	243
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,60	13,20	13,61
TOC	mg/l	0,5217	0,6486	0,7213
Ukupni N	mg/l	0,5456	0,5536	0,5664



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BAČVICE</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	6
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0010	0,0049
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0025	0,0080
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,384	2,524	2,786
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,63	25,13	30,63
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,674	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,64	6,82	7,23
Elektrovodljivost	μS/cm	416	449	471
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,0	21,8	22,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,611	0,803	1,330
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,62	21,36	23,22
Ukupna tvrdoća	mg/l	229	255	296
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,82	14,26	16,58
TOC	mg/l	0,7677	0,8682	1,0330
Ukupni N	mg/l	0,5221	0,5607	0,5945



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>GRIPE</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0011	0,0057
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0011	0,0021
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,318	2,493	2,591
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,37	24,94	30,25
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,643	0,725	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,75	6,92	7,37
Elektrovodljivost	μS/cm	432	452	471
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,6	22,1	22,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,692	0,957	1,210
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,37	20,60	23,09
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	254	290
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	14,21	16,24
TOC	mg/l	0,5964	0,6907	0,7805
Ukupni N	mg/l	0,5229	0,5711	0,6165





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PUJANKE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0015	0,0064
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0012	0,0023
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,349	2,613	2,793
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,66	25,02	29,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,527	0,751	1,116
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,78	7,00	7,32
Elektrovodljivost	μS/cm	431	452	469
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,7	21,9	22,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,625	0,830	1,360
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,86	20,78	23,07
Ukupna tvrdoća	mg/l	228	256	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,77	14,34	16,63
TOC	mg/l	0,6066	0,6933	0,7606
Ukupni N	mg/l	0,5434	0,5773	0,6061



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BLATINE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0001	0,0022	0,0096
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0012	0,0026
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,384	2,577	2,645
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,83	24,31	30,25
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,835	1,131
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,69	6,90	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	432	451	471
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	61,9	220,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,637	0,794	1,110
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,25	0,31	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,71	20,73	23,07
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	259	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	14,48	16,63
TOC	mg/l	0,5959	0,6713	0,7628
Ukupni N	mg/l	0,5363	0,5715	0,5958



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**PODSTRANA G.**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	6
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0065	0,0132
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0010	0,0027	0,0039
Nitrat	<b>50</b> mg/l	5,072	5,334	5,526
Klorid	<b>250</b> mg/l	16,04	16,27	16,84
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,627	0,771	1,069
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,83	6,99	7,17
Elektrovodljivost	μS/cm	347	371	436
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,5	22,8	23,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,571	0,910	1,640
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,01	0,02	0,02
Sulfati	<b>250</b> mg/l	7,62	7,85	8,04
Ukupna tvrdoća	mg/l	187	202	227
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,47	11,28	12,71
TOC	mg/l	0,5873	0,6578	0,7715
Ukupni N	mg/l	1,0330	1,0493	1,0630



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PODSTRANA</b>
---------------------------	------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0015	0,0083	0,0175
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0014	0,0025
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,342	2,505	2,585
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,52	25,44	29,78
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,716	0,852
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,85	6,91	6,97
Elektrovodljivost	μS/cm	432	455	469
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,8	21,7	23,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,668	0,918	1,130
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,89	21,62	23,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	265	299
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	14,83	16,74
TOC	mg/l	0,5860	0,6108	0,6431
Ukupni N	mg/l	0,5370	0,5708	0,6000



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BRODARICA</b>			
---------------------------	------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0015	0,0034
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0010	0,0013	0,0018
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,082	2,436	2,625
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,84	26,40	31,51
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,666	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,78	7,05	7,32
Elektrovodljivost	μS/cm	437	457	469
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,2	22,3	24,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,632	0,759	0,846
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,19	21,42	23,16
Ukupna tvrdoća	mg/l	225	261	305
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,60	14,59	17,08
TOC	mg/l	0,6511	0,7708	0,8512
Ukupni N	mg/l	0,4970	0,5504	0,5983



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SUĆIDAR</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0013	0,0019	0,0024
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,128	2,346	2,563
Klorid	<b>250</b> mg/l	24,85	28,33	31,81
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,748	0,844
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,75	6,79	6,83
Elektrovodljivost	μS/cm	452	461	470
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,9	22,0	22,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,626	0,755	0,884
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,49	22,01	22,53
Ukupna tvrdoća	mg/l	255	256	257
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,28	14,34	14,39
TOC	mg/l	0,6455	0,7367	0,8278
Ukupni N	mg/l	0,5200	0,5478	0,5755



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>LOVRET</b>			
---------------------------	---------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	12	23
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	0,5 mg/l	0,0010	0,0011	0,0012
Nitrat	50 mg/l	2,203	2,334	2,465
Klorid	250 mg/l	24,58	28,11	31,63
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,713	0,728
pH	6,5-9,5	6,85	6,88	6,91
Elektrovodljivost	µS/cm	455	461	467
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,7	22,1	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,665	0,893	1,120
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,29	21,79	22,28
Ukupna tvrdoća	mg/l	249	252	254
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,94	14,08	14,22
TOC	mg/l	0,5657	0,6004	0,6350
Ukupni N	mg/l	0,5116	0,5441	0,5766



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>PLOKITE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	2	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0021	0,0041
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0014	0,0017	0,0020
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,360	2,458	2,556
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,06	24,43	27,79
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,627	0,709	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,80	7,05	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	436	452	467
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,2	21,5	23,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,743	0,856	0,968
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,18	21,06	22,93
Ukupna tvrdoća	mg/l	228	266	303
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,77	14,87	16,97
TOC	mg/l	0,6666	0,7204	0,7742
Ukupni N	mg/l	0,5166	0,5539	0,5912





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SKALICE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0025	0,0049
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0014	0,0016	0,0018
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,418	2,476	2,534
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,99	24,57	28,14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,744	0,790
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,75	6,98	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	437	452	467
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,1	22,0	23,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,720	0,720	0,720
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,23	21,20	23,17
Ukupna tvrdoća	mg/l	223	259	294
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,49	14,48	16,46
TOC	mg/l	0,7056	0,7090	0,7124
Ukupni N	mg/l	0,5316	0,5620	0,5924



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**TRSTENIKE**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0005	0,0010
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0012	0,0014
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,186	2,388	2,589
Klorid	<b>250</b> mg/l	24,76	28,26	31,75
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,728	0,798
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,31	7,33	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	453	461	469
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,8	22,4	22,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,785	0,817	0,849
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,26	21,75	22,23
Ukupna tvrdoća	mg/l	252	253	253
Ukupna tvrdoća	oNJ	14,11	14,14	14,17
TOC	mg/l	0,5472	0,5709	0,5946
Ukupni N	mg/l	0,5238	0,5476	0,5713



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KRIŽINE</b>
---------------------------	----------------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0033	0,0066
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0019	0,0026	0,0032
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,338	2,424	2,509
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,20	24,46	27,72
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,968	0,968	0,968
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,93	7,11	7,28
Elektrovodljivost	μS/cm	433	451	468
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,0	22,0	24,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,712	0,730	0,748
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,16	21,13	23,10
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	261	295
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	14,62	16,52
TOC	mg/l	0,6973	0,7315	0,7656
Ukupni N	mg/l	0,5251	0,5544	0,5837



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ZENTA</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0022	0,0089
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0040	0,0118
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,018	2,414	2,618
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,03	26,75	31,65
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,787	0,961
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,69	7,11	7,27
Elektrovodljivost	μS/cm	438	461	473
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,9	22,3	23,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,549	0,751	0,935
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,13	21,61	23,66
Ukupna tvrdoća	mg/l	222	257	305
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,43	14,36	17,08
TOC	mg/l	0,7600	0,8621	1,0370
Ukupni N	mg/l	0,4837	0,5492	0,5935



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KAMEN</b>			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0026	0,0104
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0017	0,0022
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,105	2,392	2,599
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,11	26,55	31,73
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,897	1,240
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,75	6,84	6,89
Elektrovodljivost	μS/cm	433	455	466
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,9	22,2	23,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,688	0,844	0,994
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,08	21,50	23,19
Ukupna tvrdoća	mg/l	223	254	302
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,49	14,24	16,91
TOC	mg/l	0,5843	0,6794	0,7610
Ukupni N	mg/l	0,4838	0,5391	0,5759



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>BOL</b>			
---------------------------	------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0030	0,0118
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0007	0,0016	0,0022
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,140	2,370	2,545
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,03	26,49	31,33
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,519	0,800	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,61	6,97	7,23
Elektrovodljivost	μS/cm	437	459	470
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,6	21,5	23,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,685	0,770	0,888
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,92	21,74	23,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	216	250	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,10	13,97	16,63
TOC	mg/l	0,6191	0,6423	0,6713
Ukupni N	mg/l	0,5093	0,5443	0,5702



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

Mjesto uzorkovanja	BRDA			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0033	0,0133
Nitrit	0,5 mg/l	0,0008	0,0017	0,0024
Nitrat	50 mg/l	2,166	2,402	2,609
Klorid	250 mg/l	20,77	26,18	31,16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,798	1,023
pH	6,5-9,5	6,61	6,86	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	435	457	470
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,6	21,9	23,8
Mutnoca	4 o NTU	0,647	0,882	1,460
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	19,33	21,46	22,77
Ukupna tvrdoća	mg/l	221	254	300
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,38	14,20	16,80
TOC	mg/l	0,6041	0,6360	0,6711
Ukupni N	mg/l	0,4939	0,5490	0,5950



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>VISOKA</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjeak	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	2	5
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0036	0,0145
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0008	0,0023	0,0043
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,143	2,445	2,842
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,16	26,59	31,40
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,872	1,070
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,68	7,01	7,30
Elektrovodljivost	μS/cm	437	457	470
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	19,6	21,9	24,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,789	0,877	1,060
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,05	21,43	23,29
Ukupna tvrdoća	mg/l	216	253	304
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,10	14,18	17,02
TOC	mg/l	0,5210	0,6602	0,7442
Ukupni N	mg/l	0,4865	0,5450	0,5846





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>ŽNJAN</b>
---------------------------	--------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0001	0,0043	0,0156
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0015	0,0025	0,0037
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,371	2,553	2,809
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,81	25,89	30,91
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,955	1,201
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,74	6,84	6,98
Elektrovodljivost	μS/cm	438	457	468
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,6	22,2	24,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,702	0,913	1,140
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,25	0,29	0,31
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,11	21,52	23,23
Ukupna tvrdoća	mg/l	223	255	304
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,49	14,27	17,02
TOC	mg/l	0,5775	0,6603	0,7090
Ukupni N	mg/l	0,4983	0,5499	0,5864



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJAŠI			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0054	0,0159
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0011	0,0063	0,0190
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,185	2,592	2,966
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,74	25,95	30,92
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,969	1,147
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,68	6,98	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	438	457	469
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,2	21,8	24,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,665	0,797	1,070
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,06	21,39	23,14
Ukupna tvrdoća	mg/l	221	253	298
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,38	14,15	16,69
TOC	mg/l	0,5307	0,6137	0,6609
Ukupni N	mg/l	0,4987	0,5547	0,5937



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SPINUT</b>
---------------------------	---------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0009	0,0014
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,195	2,442	2,689
Klorid	<b>250</b> mg/l	25,41	27,55	29,69
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,759	0,786	0,813
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,24	7,27
Elektrovodljivost	μS/cm	460	462	463
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	21,2	22,2	23,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,695	0,730	0,765
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	20,92	21,40	21,88
Ukupna tvrdoća	mg/l	235	238	241
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,16	13,33	13,50
TOC	mg/l	0,5335	0,7159	0,8982
Ukupni N	mg/l	0,5139	0,5476	0,5813



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

Mjesto uzorkovanja	MEJE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0012	0,0024
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,307	2,407	2,507
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,19	24,97	28,75
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,713	0,813
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,71	6,72	6,73
Elektrovodljivost	μS/cm	437	454	471
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,8	22,9	23,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,786	0,836	0,885
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,47	21,04	22,61
Ukupna tvrdoća	mg/l	216	256	295
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,10	14,31	16,52
TOC	mg/l	0,9644	0,9962	1,0280
Ukupni N	mg/l	0,5442	0,5584	0,5725



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>STOBREČ</b>			
---------------------------	----------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0002	0,0006
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0001	0,0007	0,0019
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,078	2,301	2,464
Klorid	<b>250</b> mg/l	21,44	26,66	31,26
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,674	0,792	0,922
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,69	6,87	7,16
Elektrovodljivost	μS/cm	437	458	470
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,7	22,3	23,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,693	0,758	0,795
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,16	21,31	22,65
Ukupna tvrdoća	mg/l	215	252	298
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,04	14,11	16,69
TOC	mg/l	0,5585	0,6786	0,8081
Ukupni N	mg/l	0,4897	0,5510	0,5828



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SIROBUJA</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0009	0,0015
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,144	2,326	2,507
Klorid	<b>250</b> mg/l	25,52	28,17	30,82
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,748	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,76	6,81	6,85
Elektrovodljivost	μS/cm	457	461	464
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,9	21,8	22,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,726	0,753	0,779
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,07	21,50	21,92
Ukupna tvrdoća	mg/l	243	246	248
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,61	13,75	13,89
TOC	mg/l	0,2613	0,4014	0,5415
Ukupni N	mg/l	0,0681	0,2844	0,5006



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

Mjesto uzorkovanja

NESLANOVAC

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0004	0,0007
Nitrit	0,5 mg/l	0,0019	0,0026	0,0032
Nitrat	50 mg/l	2,260	2,315	2,370
Klorid	250 mg/l	6,13	17,32	28,50
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,868	0,911	0,953
pH	6,5-9,5	6,79	6,95	7,11
Elektrovodljivost	μS/cm	441	456	470
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,5	22,0	23,4
Mutnoca	4 o NTU	0,683	0,754	0,825
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	250 mg/l	19,35	21,06	22,76
Ukupna tvrdoća	mg/l	210	254	298
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,76	14,22	16,69
TOC	mg/l	0,6386	0,6669	0,6951
Ukupni N	mg/l	0,5478	0,5776	0,6073



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>RAVNE NJIVE</b>			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0003	0,0008	0,0013
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,157	2,363	2,569
Klorid	<b>250</b> mg/l	25,74	28,10	30,46
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,756	0,860
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,73	6,75	6,76
Elektrovodljivost	μS/cm	461	463	465
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,0	20,4	20,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,693	0,760	0,826
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	21,13	21,29	21,45
Ukupna tvrdoća	mg/l	242	246	249
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,55	13,75	13,94
TOC	mg/l	0,4907	0,5129	0,5350
Ukupni N	mg/l	0,1867	0,3473	0,5078





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**MERTOJAK**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0007	0,0029
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0004	0,0010	0,0020
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,200	2,392	2,493
Klorid	<b>250</b> mg/l	20,92	25,91	30,23
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,744	0,835	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,60	6,72	6,84
Elektrovodljivost	μS/cm	438	457	469
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	20,8	22,0	23,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,719	0,945	1,150
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	19,50	21,47	22,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	211	253	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,82	14,17	16,63
TOC	mg/l	0,5867	0,6675	0,7911
Ukupni N	mg/l	0,5163	0,5555	0,5791



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.10.2023. - 31.10.2023.

Mjesto uzorkovanja

PAZDIGRAD

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0005	0,0010
Nitrit	0,5 mg/l	0,0013	0,0018	0,0022
Nitrat	50 mg/l	2,294	2,353	2,412
Klorid	250 mg/l	20,79	24,54	28,29
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,689	0,724	0,759
pH	6,5-9,5	6,83	7,04	7,25
Elektrovodljivost	μS/cm	440	457	473
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	23,2	24,0
Mutnoca	4 o NTU	0,643	1,097	1,550
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	19,32	21,15	22,98
Ukupna tvrdoća	mg/l	213	256	299
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,93	14,34	16,74
TOC	mg/l	0,6760	0,7414	0,8068
Ukupni N	mg/l	0,5404	0,5696	0,5987