



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SOLIN (ŠKOLA)</b>
---------------------------	----------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0012	0,0049	0,0080
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0021	0,0043	0,0064
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,503	2,598	2,788
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,37	21,13	23,48
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,639	0,689
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,79	7,03	7,27
Elektrovodljivost	μS/cm	445	448	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	23,8	24,6
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,575	0,676	0,747
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,21	19,13	20,27
Ukupna tvrdoća	mg/l	231	256	285
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,94	14,32	15,96
TOC	mg/l	0,5609	0,6444	0,7556
Ukupni N	mg/l	0,5554	0,5726	0,5957



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

**Mjesto uzorkovanja**

**VRANJIC**

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	25	100
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	16	64
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0019	0,0064
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0024	0,0051
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,360	2,568	2,783
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,42	21,06	22,94
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,565	0,722	1,170
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,61	6,72	6,93
Elektrovodljivost	μS/cm	439	459	486
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,5	25,0	26,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,435	0,722	1,010
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,31	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,58	18,66	21,94
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	231	269
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	12,92	15,06
TOC	mg/l	0,6820	0,7312	0,7563
Ukupni N	mg/l	0,5527	0,5588	0,5663



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>SVETI KAJO</b>
---------------------------	-------------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0017	0,0069
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0012	0,0062	0,0116
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,383	2,509	2,599
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,26	20,93	23,20
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,624	0,899
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,82	7,09	7,24
Elektrovodljivost	μS/cm	441	451	462
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,6	24,1	25,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,517	0,736	1,160
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	15,98	19,03	22,60
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	229	273
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	12,82	15,29
TOC	mg/l	0,6231	0,6760	0,7352
Ukupni N	mg/l	0,5558	0,5661	0,5735



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>MRAVINCE</b>
---------------------------	-----------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	9	17
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0026	0,0043
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0011	0,0016
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,323	2,472	2,621
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,31	20,62	22,93
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,658	0,732	0,806
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,97	7,14	7,30
Elektrovodljivost	μS/cm	438	446	454
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,4	23,3	24,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,590	0,617	0,644
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,15	19,93	21,70
Ukupna tvrdoća	mg/l	206	237	268
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,54	13,27	15,01
TOC	mg/l	0,5424	0,6100	0,6775
Ukupni N	mg/l	0,5680	0,5704	0,5728



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

Mjesto uzorkovanja	KUĆINE			
	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0002	0,0015	0,0027
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0005	0,0033	0,0061
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,762	2,838	2,914
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,94	20,29	21,64
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,728	0,829	0,930
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,79	6,94	7,09
Elektrovodljivost	μS/cm	444	450	455
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	22,7	23,4	24,0
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,561	0,648	0,734
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,05	17,98	19,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	244	297
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	13,66	16,63
TOC	mg/l	0,5047	0,5679	0,6311
Ukupni N	mg/l	0,5614	0,5733	0,5852



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZA  
 za razdoblje: 01.09.2023. - 30.09.2023.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>KLIS</b>
---------------------------	-------------

	MDK	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0009	0,0033	0,0054
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0006	0,0032	0,0069
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,443	2,566	2,673
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,84	20,48	23,12
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,542	0,703	0,852
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,17	7,36
Elektrovodljivost	μS/cm	442	449	456
Temperatura * mjereno u laboratoriju	o C	23,0	23,6	24,1
Mutnoća	<b>4</b> o NTU	0,667	0,756	0,834
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,35	0,35	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,39	19,07	22,04
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	240	286
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	13,41	16,02
TOC	mg/l	0,6027	0,6291	0,6690
Ukupni N	mg/l	0,5667	0,6992	1,0780