



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Škrabe			
--------------------	--------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0046	0,0086	0,0111
Nitrit	0,5 mg/l	0,0011	0,0025	0,0035
Nitrat	50 mg/l	2,758	2,831	2,884
Klorid	250 mg/l	17,64	18,67	19,49
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,542	0,694	0,837
pH	6,5-9,5	7,38	7,58	7,92
Elektrovodljivost	μS/cm	448	456	463
Temperatura	o C	22,1	23,4	25,9
Mutnoća	4 o NTU	0,301	0,353	0,505
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	19,90	21,05	22,55
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	200	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	11,20	11,42
TOC	mg/l	1,042	1,241	1,433
Ukupni N	mg/l	0,5561	0,5698	0,5932



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0040	0,0081	0,0112
Nitrit	0,5 mg/l	0,0011	0,0027	0,0036
Nitrat	50 mg/l	2,555	2,654	2,838
Klorid	250 mg/l	18,37	19,47	20,68
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,566	0,713	0,891
pH	6,5-9,5	7,32	7,59	7,83
Elektrovodljivost	μS/cm	450	458	468
Temperatura	o C	22,0	23,5	25,8
Mutnoća	4 o NTU	0,292	0,371	0,497
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,32	21,19	22,42
Ukupna tvrdoća	mg/l	159	179	199
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,90	10,04	11,14
TOC	mg/l	0,728	1,080	1,514
Ukupni N	mg/l	0,5551	0,5742	0,5889



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Ribarnica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0029	0,0146	0,0237
Nitrit	0,5 mg/l	0,0020	0,0031	0,0043
Nitrat	50 mg/l	2,513	2,654	2,900
Klorid	250 mg/l	19,19	19,43	19,82
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,480	0,702	0,906
pH	6,5-9,5	7,40	7,54	7,71
Elektrovodljivost	μS/cm	450	456	462
Temperatura	o C	21,9	23,4	24,2
Mutnoća	4 o NTU	0,259	0,308	0,355
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	19,67	21,53	23,92
Ukupna tvrdoća	mg/l	196	200	203
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,98	11,20	11,37
TOC	mg/l	1,134	1,512	2,001
Ukupni N	mg/l	0,5377	0,5660	0,5887



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana D.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0063	0,0126	0,0165
Nitrit	0,5 mg/l	0,0030	0,0036	0,0050
Nitrat	50 mg/l	2,619	2,733	2,876
Klorid	250 mg/l	18,56	18,86	19,18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,310	0,550	0,759
pH	6,5-9,5	7,48	7,58	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	452	457	470
Temperatura	o C	21,4	23,0	24,2
Mutnoća	4 o NTU	0,250	0,374	0,621
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	20,60	21,16	22,01
Ukupna tvrdoća	mg/l	189	196	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,58	10,99	11,26
TOC	mg/l	0,858	1,876	4,232
Ukupni N	mg/l	0,5476	0,5692	0,5781



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brodogradilište "Split"
---------------------------	--------------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0049	0,0122	0,0215
Nitrit	0,5 mg/l	0,0023	0,0031	0,0041
Nitrat	50 mg/l	2,314	2,564	2,848
Klorid	250 mg/l	18,36	18,83	19,46
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,449	0,721	1,023
pH	6,5-9,5	7,49	7,54	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	453	457	461
Temperatura	o C	23,0	23,9	25,3
Mutnoća	4 o NTU	0,244	0,311	0,382
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,06	21,86	23,97
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	199	205
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	11,14	11,48
TOC	mg/l	1,004	1,450	1,787
Ukupni N	mg/l	0,5292	0,5698	0,6359



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0061	0,0157	0,0383
Nitrit	0,5 mg/l	0,0028	0,0033	0,0041
Nitrat	50 mg/l	2,384	2,656	2,916
Klorid	250 mg/l	18,27	18,91	19,54
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,449	0,587	0,658
pH	6,5-9,5	7,52	7,62	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	425	448	460
Temperatura	o C	21,2	22,8	24,4
Mutnoća	4 o NTU	0,215	0,315	0,416
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,17	21,38	22,71
Ukupna tvrdoća	mg/l	191	195	201
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,70	10,91	11,26
TOC	mg/l	0,790	1,288	1,568
Ukupni N	mg/l	0,5324	0,5586	0,5747



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Oceanografski institut			
---------------------------	-------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0052	0,0087	0,0151
Nitrit	0,5 mg/l	0,0024	0,0030	0,0040
Nitrat	50 mg/l	2,464	2,625	2,862
Klorid	250 mg/l	18,71	18,81	18,91
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,426	0,619	0,866
pH	6,5-9,5	7,47	7,55	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	453	488	576
Temperatura	o C	21,6	23,0	24,3
Mutnoća	4 o NTU	0,236	0,307	0,381
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,29	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	19,70	21,28	22,78
Ukupna tvrdoća	mg/l	190	195	199
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,64	10,93	11,14
TOC	mg/l	0,916	1,276	1,616
Ukupni N	mg/l	0,5488	0,5697	0,5969



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Zenta
--------------------	-------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0011	0,0060	0,0090
Nitrit	0,5 mg/l	0,0021	0,0030	0,0040
Nitrat	50 mg/l	2,547	2,617	2,692
Klorid	250 mg/l	18,18	18,43	18,61
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,720	0,798
pH	6,5-9,5	7,46	7,54	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	456	462	465
Temperatura	o C	22,8	23,2	23,9
Mutnoća	4 o NTU	0,285	0,382	0,528
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	19,97	21,60	22,50
Ukupna tvrdoća	mg/l	199	202	206
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,14	11,31	11,54
TOC	mg/l	1,348	1,641	1,800
Ukupni N	mg/l	0,5751	0,5788	0,5847



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0002	0,0077	0,0125
Nitrit	0,5 mg/l	0,0019	0,0028	0,0033
Nitrat	50 mg/l	2,499	2,667	2,779
Klorid	250 mg/l	19,22	19,26	19,31
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,780	0,883
pH	6,5-9,5	7,52	7,60	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	448	454	463
Temperatura	o C	22,4	23,1	23,9
Mutnoća	4 o NTU	0,455	0,497	0,541
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	20,07	21,35	22,48
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	198	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	11,09	11,42
TOC	mg/l	1,159	1,347	1,496
Ukupni N	mg/l	0,5879	0,5930	0,6027



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brda			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0051	0,0193	0,0433
Nitrit	0,5 mg/l	0,0034	0,0042	0,0054
Nitrat	50 mg/l	2,678	2,712	2,778
Klorid	250 mg/l	19,03	19,32	19,82
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,705	0,752	0,775
pH	6,5-9,5	7,42	7,51	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	448	455	464
Temperatura	o C	21,9	22,5	23,4
Mutnoća	4 o NTU	0,208	0,230	0,247
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	21,30	22,07	22,90
Ukupna tvrdoća	mg/l	200	202	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,20	11,31	11,42
TOC	mg/l	1,136	1,342	1,643
Ukupni N	mg/l	0,5802	0,5822	0,5842



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0014	0,0055	0,0095
Nitrit	0,5 mg/l	0,0020	0,0032	0,0039
Nitrat	50 mg/l	2,522	2,604	2,708
Klorid	250 mg/l	18,61	19,09	19,56
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,558	0,655	0,883
pH	6,5-9,5	7,49	7,59	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	451	466	474
Temperatura	o C	21,6	22,5	24,2
Mutnoća	4 o NTU	0,148	0,234	0,308
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	20,51	21,62	22,94
Ukupna tvrdoća	mg/l	193	199	204
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,81	11,14	11,42
TOC	mg/l	1,109	1,452	1,684
Ukupni N	mg/l	0,5500	0,5671	0,5913



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0012	0,0068	0,0114
Nitrit	0,5 mg/l	0,0026	0,0041	0,0060
Nitrat	50 mg/l	2,538	2,615	2,678
Klorid	250 mg/l	18,54	19,30	19,92
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,496	0,697	0,891
pH	6,5-9,5	7,46	7,56	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	450	457	463
Temperatura	o C	21,0	21,6	22,4
Mutnoća	4 o NTU	0,148	0,353	0,705
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	20,06	21,23	22,18
Ukupna tvrdoća	mg/l	194	196	200
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,86	10,99	11,20
TOC	mg/l	1,035	1,263	1,492
Ukupni N	mg/l	0,5562	0,5703	0,5871



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	6
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0030	0,0050	0,0070
Nitrit	0,5 mg/l	0,0017	0,0033	0,0042
Nitrat	50 mg/l	2,489	2,596	2,667
Klorid	250 mg/l	18,38	18,80	19,11
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,519	0,730	0,852
pH	6,5-9,5	7,49	7,61	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	451	460	468
Temperatura	o C	21,2	22,3	22,9
Mutnoća	4 o NTU	0,220	0,623	1,690
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	20,64	21,54	22,28
Ukupna tvrdoća	mg/l	192	195	198
Ukupna tvrdoća	oNJ	10,75	10,92	11,09
TOC	mg/l	1,132	1,291	1,566
Ukupni N	mg/l	0,5710	0,5802	0,5876



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.06.2020. - 30.06.2020.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana G.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0027	0,0082	0,0184
Nitrit	0,5 mg/l	0,0028	0,0042	0,0056
Nitrat	50 mg/l	4,261	4,665	5,198
Klorid	250 mg/l	14,10	14,32	14,51
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,411	0,573	0,782
pH	6,5-9,5	7,32	7,71	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	325	328	332
Temperatura	o C	21,5	23,1	24,0
Mutnoća	4 o NTU	0,183	0,378	0,916
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,03	0,06	0,10
Sulfati	250 mg/l	9,25	10,84	16,08
Ukupna tvrdoća	mg/l	140	143	145
Ukupna tvrdoća	oNJ	7,84	8,00	8,12
TOC	mg/l	0,800	0,953	1,148
Ukupni N	mg/l	0,8785	0,9415	1,0030