



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Škrabe			
--------------------	--------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	3	9
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0088	0,0124	0,0147
Nitrit	0,5 mg/l	0,0052	0,0066	0,0077
Nitrat	50 mg/l	2,241	2,608	2,855
Klorid	250 mg/l	5,80	7,04	9,06
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	0,702	0,813
pH	6,5-9,5	7,20	7,35	7,60
Elektrovodljivost	μS/cm	405	428	446
Temperatura * lab. mjerenje	o C	16,4	16,7	16,9
Mutnoca	4 o NTU	1,720	2,100	2,350
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,31	0,32
Sulfati	250 mg/l	3,07	4,64	6,70
Ukupna tvrdoća	mg/l	231	260	276
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,94	14,58	15,46
TOC	mg/l	0,5998	0,6674	0,7349
Ukupni N	mg/l	0,5557	0,5722	0,5887



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0118	0,0140	0,0155
Nitrit	0,5 mg/l	0,0058	0,0065	0,0070
Nitrat	50 mg/l	2,260	2,643	2,874
Klorid	250 mg/l	5,58	7,09	9,26
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,829	1,023
pH	6,5-9,5	7,15	7,25	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	402	428	444
Temperatura * lab. mjerenje	o C	16,8	17,2	17,7
Mutnoca	4 o NTU	1,340	1,870	2,820
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	3,03	4,61	6,69
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	260	279
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	14,56	15,62
TOC	mg/l	0,6535	0,6738	0,6940
Ukupni N	mg/l	0,5603	0,5824	0,6045



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Bačvice			
--------------------	---------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0110	0,0118	0,0132
Nitrit	0,5 mg/l	0,0061	0,0065	0,0068
Nitrat	50 mg/l	2,330	2,667	2,889
Klorid	250 mg/l	5,88	8,60	12,45
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,666	0,852	0,945
pH	6,5-9,5	7,19	7,25	7,35
Elektrovodljivost	μS/cm	408	432	445
Temperatura * lab. mjerenje	o C	16,4	17,0	17,7
Mutnoca	4 o NTU	0,442	1,283	2,000
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	4,46	6,50	9,64
Ukupna tvrdoća	mg/l	246	273	296
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,78	15,27	16,58
TOC	mg/l	0,9741	0,9831	0,9920
Ukupni N	mg/l	0,5600	0,5659	0,5718



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0139	0,0168	0,0233
Nitrit	0,5 mg/l	0,0066	0,0072	0,0075
Nitrat	50 mg/l	2,436	2,803	2,965
Klorid	250 mg/l	5,74	8,44	12,21
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,720	0,798	0,844
pH	6,5-9,5	7,30	7,41	7,45
Elektrovodljivost	μS/cm	408	434	446
Temperatura * lab. mjerenje	o C	17,1	17,5	17,7
Mutnoca	4 o NTU	1,090	1,845	3,280
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,25	0,29	0,31
Sulfati	250 mg/l	3,21	6,00	9,20
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	256	275
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	14,35	15,40
TOC	mg/l	0,5923	0,6047	0,6170
Ukupni N	mg/l	0,5699	0,5821	0,5942



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brodarica			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	6
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0074	0,0133	0,0210
Nitrit	0,5 mg/l	0,0057	0,0066	0,0080
Nitrat	50 mg/l	2,042	2,512	2,902
Klorid	250 mg/l	5,96	8,07	12,63
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,767	0,818	0,875
pH	6,5-9,5	7,22	7,38	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	394	424	440
Temperatura * lab. mjerenje	o C	16,0	17,3	19,9
Mutnoca	4 o NTU	0,489	1,649	3,450
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	3,01	5,53	10,15
Ukupna tvrdoća	mg/l	231	258	309
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,94	14,45	17,30
TOC	mg/l	0,8191	0,9133	0,9638
Ukupni N	mg/l	0,5236	0,5437	0,5752



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	2	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0076	0,0141	0,0302
Nitrit	0,5 mg/l	0,0060	0,0065	0,0069
Nitrat	50 mg/l	2,043	2,499	2,786
Klorid	250 mg/l	5,78	7,91	12,46
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,770	0,914
pH	6,5-9,5	7,18	7,33	7,57
Elektrovodljivost	μS/cm	397	426	441
Temperatura * lab. mjerenje	o C	16,4	17,4	19,6
Mutnoca	4 o NTU	0,428	1,778	3,650
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	3,10	5,54	10,12
Ukupna tvrdoća	mg/l	234	255	301
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,10	14,28	16,86
TOC	mg/l	0,7872	0,9244	1,1050
Ukupni N	mg/l	0,5289	0,5521	0,5900



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja

Oceanografski institut

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0078	0,0115	0,0164
Nitrit	0,5 mg/l	0,0056	0,0075	0,0095
Nitrat	50 mg/l	1,923	2,452	2,783
Klorid	250 mg/l	5,93	8,16	12,57
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,800	0,953
pH	6,5-9,5	7,16	7,37	7,59
Elektrovodljivost	μS/cm	398	424	440
Temperatura * lab. mjerenje	o C	16,7	17,8	20,0
Mutnoca	4 o NTU	0,475	1,527	3,010
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,29	0,33	0,36
Sulfati	250 mg/l	3,25	5,61	10,36
Ukupna tvrdoća	mg/l	227	252	292
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,71	14,13	16,35
TOC	mg/l	0,6492	0,8041	0,9542
Ukupni N	mg/l	0,5249	0,5474	0,5842



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Zenta			
---------------------------	--------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0079	0,0109	0,0140
Nitrit	0,5 mg/l	0,0071	0,0084	0,0113
Nitrat	50 mg/l	1,688	2,489	2,959
Klorid	250 mg/l	5,88	7,99	12,89
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,744	1,083	1,728
pH	6,5-9,5	7,14	7,22	7,29
Elektrovodljivost	μS/cm	374	420	445
Temperatura * lab. mjerenje	o C	15,8	17,5	19,2
Mutnoca	4 o NTU	0,465	1,620	3,690
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,24	0,30
Sulfati	250 mg/l	2,83	5,57	10,59
Ukupna tvrdoća	mg/l	230	249	269
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,88	13,96	15,06
TOC	mg/l	0,9111	0,9111	0,9111
Ukupni N	mg/l	0,5328	0,5328	0,5328



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	5
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0111	0,0126	0,0137
Nitrit	0,5 mg/l	0,0067	0,0076	0,0086
Nitrat	50 mg/l	1,808	2,418	2,812
Klorid	250 mg/l	5,71	7,97	12,88
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,751	0,985	1,309
pH	6,5-9,5	7,12	7,37	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	386	422	443
Temperatura * lab. mjerenje	o C	15,9	16,9	18,2
Mutnoca	4 o NTU	0,685	2,033	4,610
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,28	0,32	0,34
Sulfati	250 mg/l	2,91	5,93	10,63
Ukupna tvrdoća	mg/l	228	251	280
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,77	14,06	15,68
TOC	mg/l	0,8287	0,8287	0,8287
Ukupni N	mg/l	0,5531	0,5531	0,5531



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brda			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	3	7
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	1	2	4
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0107	0,0129	0,0156
Nitrit	0,5 mg/l	0,0067	0,0113	0,0235
Nitrat	50 mg/l	1,923	2,380	2,863
Klorid	250 mg/l	5,75	8,25	12,86
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,720	0,839	1,007
pH	6,5-9,5	7,24	7,34	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	391	421	452
Temperatura * lab. mjerenje	o C	16,1	17,3	19,4
Mutnoca	4 o NTU	0,686	1,957	3,340
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,20	0,30	0,33
Sulfati	250 mg/l	3,02	6,18	12,50
Ukupna tvrdoća	mg/l	214	233	248
Ukupna tvrdoća	oNJ	11,98	13,05	13,89
TOC	mg/l	0,8575	0,8575	0,8575
Ukupni N	mg/l	0,5452	0,5452	0,5452



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	2	3	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0080	0,0129	0,0178
Nitrit	0,5 mg/l	0,0065	0,0066	0,0067
Nitrat	50 mg/l	2,002	2,164	2,325
Klorid	250 mg/l	5,97	6,14	6,31
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,767	1,120	1,472
pH	6,5-9,5	7,17	7,31	7,45
Elektrovodljivost	μS/cm	393	405	416
Temperatura * lab. mjerenje	o C	15,9	16,7	17,4
Mutnoca	4 o NTU	2,340	2,755	3,170
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,32	0,32
Sulfati	250 mg/l	3,44	3,84	4,23
Ukupna tvrdoća	mg/l	235	256	276
Ukupna tvrdoća	oNJ	13,16	14,31	15,46
TOC	mg/l	0,8800	0,8800	0,8800
Ukupni N	mg/l	0,5317	0,5317	0,5317



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	1	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0106	0,0122	0,0138
Nitrit	0,5 mg/l	0,0061	0,0068	0,0074
Nitrat	50 mg/l	1,956	2,215	2,473
Klorid	250 mg/l	5,84	5,99	6,13
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,930	0,961	0,992
pH	6,5-9,5	7,18	7,29	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	390	404	418
Temperatura * lab. mjerenje	o C	15,0	15,9	16,7
Mutnoća	4 o NTU	1,880	2,495	3,110
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	2,95	3,22	3,49
Ukupna tvrdoća	mg/l	224	248	272
Ukupna tvrdoća	oNJ	12,54	13,89	15,23
TOC	mg/l	0,8335	0,8335	0,8335
Ukupni N	mg/l	0,5268	0,5268	0,5268



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0299	0,0299	0,0299
Nitrit	0,5 mg/l	0,0108	0,0108	0,0108
Nitrat	50 mg/l	2,781	2,781	2,781
Klorid	250 mg/l	5,90	5,90	5,90
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	1,263	1,263	1,263
pH	6,5-9,5	7,20	7,20	7,20
Elektrovodljivost	μS/cm	425	425	425
Temperatura * lab. mjerenje	o C	17,3	17,3	17,3
Mutnoca	4 o NTU	1,550	1,550	1,550
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,31	0,31
Sulfati	250 mg/l	3,54	3,54	3,54
Ukupna tvrdoća	mg/l	292	292	292
Ukupna tvrdoća	oNJ	16,35	16,35	16,35
TOC	mg/l	0,7228	0,7228	0,7228
Ukupni N	mg/l	0,5448	0,5448	0,5448



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.12.2020. - 31.12.2020.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana G.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0108	0,0119	0,0129
Nitrit	0,5 mg/l	0,0065	0,0075	0,0085
Nitrat	50 mg/l	0,398	4,865	8,638
Klorid	250 mg/l	14,89	15,27	15,68
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,829	1,085
pH	6,5-9,5	7,48	7,58	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	334	363	435
Temperatura * lab. mjerenje	o C	16,4	16,8	17,0
Mutnoca	4 o NTU	0,186	0,304	0,448
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,20	0,25
Sulfati	250 mg/l	7,96	8,34	8,74
Ukupna tvrdoća	mg/l	157	167	184
Ukupna tvrdoća	oNJ	8,79	9,34	10,30
TOC	mg/l	0,6029	0,6337	0,6644
Ukupni N	mg/l	1,6500	1,6755	1,7010