



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Pantana	
ZAPREMINA m <sup>3</sup>		2 x 2000	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		07.02.19	07.02.19
	MDK N.N. (125/17)		
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj / 1ml	1	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
E. coli	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,008	0,009
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,299	2,272
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,63	2,65
Utošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,93	0,465
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,90	7,11
Elektrovodljivost	μS/cm	367	379
Temperatura	<b>25</b> o C	18,1	17,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,67	1,43
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/l	0,30	0,22
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,72	4,61



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Plano	
ZAPREMINA m <sup>3</sup>		2 x 250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		11.02.19	11.02.19
	MDK N.N. (125/17)		
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
E. coli	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,012	0,018
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,007	0,020
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,109	1,985
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,62	3,44
Utošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,844	0,829
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,27	7,24
Elektrovodljivost	μS/cm	379	383
Temperatura	<b>25</b> o C	17,6	17,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,25	1,4
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/l	0,30	0,3
Sulfati	<b>250</b> mg/l	4,12	4,07



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Balan	
ZAPREMINA m <sup>3</sup>		2 x 600	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		11.02.19	11.02.19
	MDK N.N. (125/17)		
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
E. coli	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,014	0,008
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,244	2,193
Klorid	<b>250</b> mg/l	2,57	2,43
Utošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,72	0,697
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,9	7,83
Elektrovodljivost	<b>μS/cm</b>	387	387
Temperatura	<b>25</b> o C	18,0	17,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,37	1,14
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/l	0,31	0,31
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,79	3,96



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME

ZAPREMINA m<sup>3</sup>

KOMORA

Datum /mjesec

Vinišće – Galešini

2 x 250

LIJEVA

DESNA

14.02.19

14.02.19

MDK N.N. (125/17)

**Mikrobiološki pokazatelji**

Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
E. coli	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0

**Fizikalno-kemijski pokazatelji**

Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,046	0,038
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	5,921	5,39
Klorid	<b>250</b> mg/l	174	536
Utošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,798	0,829
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,99	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	1118	2270
Temperatura	<b>25</b> o C	18,0	17,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,275	0,346
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/l	0,30	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	34,1	35,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Marina	
ZAPREMINA m <sup>3</sup>		2 x 250	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		14.02.19	14.02.19
MDK N.N. (125/17)			
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
E. coli	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,043	0,033
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	5,963	5,877
Klorid	<b>250</b> mg/l	198	182
Utošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,543	0,628
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,94	7,47
Elektrovodljivost	μS/cm	1104	1123
Temperatura	<b>25</b> o C	18,1	17,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,309	0,322
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/l	0,30	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	34,4	34,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME		Okrug	
ZAPREMINA m <sup>3</sup>		2x 500	
KOMORA		LIJEVA	DESNA
Datum /mjesec		11.02.19	11.02.19
MDK N.N. (125/17)			
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>			
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0	0
E. coli	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj / 100 ml	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>			
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,015	0,014
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,039	0,042
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,184	2,167
Klorid	<b>250</b> mg/l	5,70	5,53
Utošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,18	7,32
Elektrovodljivost	μS/cm	386	393
Temperatura	<b>25</b> o C	17,7	17,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,75	1,22
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/l	0,15	0,10
Sulfati	<b>250</b> mg/l	5,84	5,70



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

NAZIV VODOSPREME  
ZAPREMINA m<sup>3</sup>  
KOMORA  
Datum /mjesec

Seget Vranjica  
200  
07.02.19

MDK N.N. (125/17)

**Mikrobiološki pokazatelji**

Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj / 1ml	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj / 1ml	0
E. coli	<b>0</b> broj / 100 ml	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj / 100 ml	0
Enterokoki	<b>0</b> broj / 100 ml	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj / 100 ml	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj / 100 ml	0

**Fizikalno-kemijski pokazatelji**

Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,012
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	1,957
Klorid	<b>250</b> mg/l	3,12
Utošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,906
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,84
Elektrovodljivost	μS/cm	366
Temperatura	<b>25</b> o C	18,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,99
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/l	0,30
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,94