



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,016	0,018	0,022
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,612	2,849	2,941
Klorid	250 mg/l	26	29	33
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,627	0,800	1,023
pH	6,5-9,5	6,94	7,17	7,50
Elektrovodljivost	μS/cm	444	457	467
Temperatura	o C	20,9	22,5	23,9
Mutnoca	4 o NTU	0,35	0,41	0,55
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	13,4	13,8	14,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,010	0,019	0,032
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,723	2,902	3,118
Klorid	250 mg/l	28	30	32
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,774	1,015
pH	6,5-9,5	6,80	7,00	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	440	465	488
Temperatura	o C	21,2	22,7	24,1
Mutnoca	4 o NTU	0,24	0,37	0,49
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	14,2	16,7	19,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,015	0,019	0,028
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,789	2,946	3,187
Klorid	250 mg/l	25	29	32
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,488	0,717	0,992
pH	6,5-9,5	6,86	7,24	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	436	469	494
Temperatura	o C	21,7	22,6	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,33	0,43	0,52
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	12,7	14,8	16,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,017	0,021	0,025
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,877	2,902	2,919
Klorid	250 mg/l	26	29	35
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,775	0,930
pH	6,5-9,5	6,86	7,22	7,57
Elektrovodljivost	μS/cm	426	454	473
Temperatura	o C	21,2	22,4	23,6
Mutnoca	4 o NTU	0,30	0,46	0,67
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	8,1	13,4	16,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,015	0,023	0,030
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,917	3,072	3,488
Klorid	250 mg/l	28	30	35
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,798	0,984
pH	6,5-9,5	7,08	7,51	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	435	459	492
Temperatura	o C	21,0	22,6	23,9
Mutnoca	4 o NTU	0,34	0,45	0,57
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	5,5	14,7	21,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjeak	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,016	0,020	0,036
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,490	2,897	3,085
Klorid	250 mg/l	25	29	33
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	0,777	1,170
pH	6,5-9,5	6,87	7,36	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	443	456	468
Temperatura	o C	20,8	22,7	23,9
Mutnoca	4 o NTU	0,35	0,48	0,59
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,21	0,34	0,42
Sulfati	250 mg/l	6,1	12,8	16,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,013	0,021	0,035
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,661	2,997	3,340
Klorid	250 mg/l	26	29	31
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,833	1,046
pH	6,5-9,5	6,67	7,18	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	439	462	479
Temperatura	o C	20,8	22,6	23,9
Mutnoca	4 o NTU	0,35	0,62	1,70
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,34	0,38
Sulfati	250 mg/l	5,7	12,4	17,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,010	0,016	0,024
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,516	2,810	2,932
Klorid	250 mg/l	27	29	31
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,796	1,023
pH	6,5-9,5	7,08	7,40	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	444	461	479
Temperatura	o C	20,8	22,8	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,27	0,41	0,59
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,36
Sulfati	250 mg/l	13,1	15,2	17,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,010	0,018	0,025
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,658	2,933	3,132
Klorid	250 mg/l	25	29	30
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,480	0,788	1,131
pH	6,5-9,5	6,69	7,17	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	441	456	471
Temperatura	o C	21,5	22,6	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,39	0,44	0,49
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,36
Sulfati	250 mg/l	10,5	15,1	17,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Oznra			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosijek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,009	0,019	0,025
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,743	3,000	3,270
Klorid	250 mg/l	25	29	30
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,781	0,968
pH	6,5-9,5	7,00	7,15	7,61
Elektrovodljivost	μS/cm	434	457	472
Temperatura	o C	21,2	22,7	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,31	0,48	0,66
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	7,8	13,2	17,5