



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,007	0,012	0,016
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,002	0,007
Nitrat	50 mg/l	2,282	2,882	3,446
Klorid	250 mg/l	12	14	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,945	1,201
pH	6,5-9,5	6,96	7,14	7,43
Elektrovodljivost	μS/cm	384	400	419
Temperatura	o C	18,3	20,5	22,2
Mutnoca	4 o NTU	0,54	1,12	2,59
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,36	0,42
Sulfati	250 mg/l	3,4	6,4	9,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic
---------------------------	----------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	3
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,007	0,016	0,027
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,485	2,876	3,135
Klorid	250 mg/l	12	14	18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,749	1,023
pH	6,5-9,5	7,26	7,43	7,59
Elektrovodljivost	μS/cm	379	411	500
Temperatura	o C	19,4	22,4	24,8
Mutnoca	4 o NTU	0,47	0,90	1,59
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,35	0,40
Sulfati	250 mg/l	2,8	7,0	9,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja	Sveti Kajo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,009	0,013	0,021
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,603	2,883	3,007
Klorid	250 mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,790	0,790	0,790
pH	6,5-9,5	6,94	7,18	7,35
Elektrovodljivost	μS/cm	352	395	415
Temperatura	o C	21,6	22,7	24,0
Mutnoca	4 o NTU	0,55	0,77	1,31
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,35
Sulfati	250 mg/l	5,5	8,3	10,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,013	0,015	0,018
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,633	2,757	2,935
Klorid	250 mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,734	1,023
pH	6,5-9,5	7,25	7,42	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	371	392	417
Temperatura	o C	19,2	21,2	22,6
Mutnoca	4 o NTU	0,51	1,10	2,12
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,1	5,0	5,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja		Kućine		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	2	7
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,011	0,013	0,016
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,034	2,670	3,058
Klorid	250 mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,426	0,784	1,123
pH	6,5-9,5	7,03	7,43	7,65
Elektrovodljivost	μS/cm	382	395	411
Temperatura	o C	19,1	20,7	22,2
Mutnoca	4 o NTU	0,60	1,05	2,04
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	3,8	5,0	6,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Biokovska 3, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja

Klis Megdan

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,007	0,014	0,017
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,259	2,800	3,051
Klorid	250 mg/l	12	14	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,781	0,992
pH	6,5-9,5	7,00	7,22	7,60
Elektrovodljivost	μS/cm	382	401	453
Temperatura	o C	18,5	21,1	23,2
Mutnoca	4 o NTU	0,54	1,07	2,31
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,35	0,43	0,50
Sulfati	250 mg/l	2,9	6,1	8,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,005	0,014	0,020
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,362	2,799	3,070
Klorid	250 mg/l	12	14	18
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,697	0,801	0,976
pH	6,5-9,5	6,95	7,32	7,47
Elektrovodljivost	μS/cm	375	394	419
Temperatura	o C	18,4	21,0	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,57	1,11	2,05
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,43	0,50
Sulfati	250 mg/l	3,6	6,0	10,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,005	0,008	0,010
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,238	2,806	3,150
Klorid	250 mg/l	14	14	15
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,620	0,719	0,790
pH	6,5-9,5	7,03	7,23	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	382	402	420
Temperatura	o C	18,7	21,1	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,47	0,94	1,65
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,38	0,44
Sulfati	250 mg/l	3,3	6,4	10,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,003	0,014	0,023
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,567	2,859	3,120
Klorid	250 mg/l	12	14	16
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,511	0,678	0,806
pH	6,5-9,5	7,11	7,19	7,26
Elektrovodljivost	μS/cm	383	400	416
Temperatura	o C	20,2	22,3	24,1
Mutnoca	4 o NTU	0,63	1,12	2,34
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,44	0,46	0,50
Sulfati	250 mg/l	3,4	6,3	8,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Biokovska 3, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.04.2018. - 30.04.2018.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,004	0,015	0,024
Nitrit	0,5 mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	50 mg/l	2,519	2,844	3,172
Klorid	250 mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,612	0,740	0,922
pH	6,5-9,5	7,20	7,26	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	389	403	417
Temperatura	o C	20,1	22,2	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,56	0,90	1,57
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,42	0,46	0,50
Sulfati	250 mg/l	3,6	6,1	7,7