



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Solin (škola)			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0015	0,0035
Nitrit	0,5 mg/l	0,0010	0,0017	0,0033
Nitrat	50 mg/l	1,830	2,325	3,264
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,682	0,742	0,806
pH	6,5-9,5	6,83	7,22	7,64
Elektrovodljivost	μS/cm	370	396	427
Temperatura	°C	18,3	19,4	20,3
Mutnoca	4 o NTU	0,49	0,95	1,61
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,35	0,38
Sulfati	250 mg/l	5,2	6,6	8,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Vranjic			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0008	0,0024
Nitrit	0,5 mg/l	0,0012	0,0023	0,0038
Nitrat	50 mg/l	1,845	2,265	2,972
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,587	0,749	0,837
pH	6,5-9,5	7,05	7,67	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	372	396	431
Temperatura	°C	16,9	19,5	22,3
Mutnoca	4 o NTU	0,45	0,90	1,96
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,31	0,40
Sulfati	250 mg/l	5,2	6,8	8,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja		Sveti Kajo		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0009	0,0034
Nitrit	0,5 mg/l	0,0010	0,0023	0,0039
Nitrat	50 mg/l	1,937	2,215	2,631
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,734	0,837
pH	6,5-9,5	6,93	7,32	7,67
Elektrovodljivost	μS/cm	378	396	423
Temperatura	°C	16,7	18,3	20,0
Mutnoca	4 o NTU	0,73	0,84	0,94
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,35	0,40
Sulfati	250 mg/l	5,0	6,5	9,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Mravince			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0008	0,0030
Nitrit	0,5 mg/l	0,0005	0,0024	0,0051
Nitrat	50 mg/l	2,082	2,310	2,689
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,573	0,680	0,814
pH	6,5-9,5	7,70	7,80	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	375	393	421
Temperatura	°C	12,7	17,6	21,6
Mutnoca	4 o NTU	0,74	1,11	1,90
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,37
Sulfati	250 mg/l	5,2	6,3	8,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kućine			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0025	0,0059
Nitrit	0,5 mg/l	0,0027	0,0044	0,0054
Nitrat	50 mg/l	1,918	2,060	2,228
Klorid	250 mg/l	6	6	7
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,682	0,775
pH	6,5-9,5	7,02	7,48	7,81
Elektrovodljivost	μS/cm	381	385	388
Temperatura	°C	17,8	19,6	21,5
Mutnoca	4 o NTU	0,88	1,12	1,36
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,37
Sulfati	250 mg/l	5,1	6,1	7,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Megdan			
---------------------------	--------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0020	0,0046
Nitrit	0,5 mg/l	0,0006	0,0024	0,0051
Nitrat	50 mg/l	1,817	2,108	2,700
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,589	0,740	0,999
pH	6,5-9,5	7,02	7,54	7,94
Elektrovodljivost	μS/cm	373	398	428
Temperatura	°C	16,5	19,4	21,2
Mutnoca	4 o NTU	0,71	1,19	1,98
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,26	0,36	0,44
Sulfati	250 mg/l	5,1	6,4	8,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Kosa			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0010	0,0032
Nitrit	0,5 mg/l	0,0007	0,0023	0,0049
Nitrat	50 mg/l	1,950	2,266	2,734
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,635	0,746	0,868
pH	6,5-9,5	7,06	7,80	8,03
Elektrovodljivost	μS/cm	374	391	419
Temperatura	°C	17,6	19,3	21,3
Mutnoca	4 o NTU	0,52	1,05	1,81
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,23	0,32	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,9	6,7	10,9



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Voljak			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	4
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0024	0,0062
Nitrit	0,5 mg/l	0,0011	0,0022	0,0038
Nitrat	50 mg/l	1,658	2,117	2,752
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,643	0,723	0,821
pH	6,5-9,5	7,02	7,61	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	365	398	431
Temperatura	°C	18,3	19,6	20,9
Mutnoca	4 o NTU	0,50	0,86	1,54
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,38	0,44
Sulfati	250 mg/l	5,2	6,5	8,8



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Grlo			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0013	0,0052
Nitrit	0,5 mg/l	0,0011	0,0023	0,0041
Nitrat	50 mg/l	1,801	2,193	2,652
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,744	0,870	0,968
pH	6,5-9,5	7,14	7,57	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	373	401	426
Temperatura	°C	18,6	19,5	20,1
Mutnoca	4 o NTU	0,54	0,97	1,53
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,36	0,38
Sulfati	250 mg/l	5,0	6,7	8,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2019. - 31.05.2019.

Mjesto uzorkovanja	Klis Ozrna			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0017	0,0069
Nitrit	0,5 mg/l	0,0011	0,0026	0,0051
Nitrat	50 mg/l	1,923	2,194	2,670
Klorid	250 mg/l	6	7	9
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,689	0,850	1,046
pH	6,5-9,5	6,95	7,47	7,68
Elektrovodljivost	μS/cm	376	401	424
Temperatura	°C	18,6	19,6	20,4
Mutnoca	4 o NTU	0,65	0,96	1,61
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,34
Sulfati	250 mg/l	4,9	6,7	8,7