



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Škrape                       |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 2       | 5       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,008   | 0,011   | 0,015   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,048   | 2,773   | 3,209   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 3       | 8       | 11      |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,620   | 0,815   | 0,968   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,13    | 7,41    | 7,69    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 380     | 423     | 442     |
| Temperatura                           | o C                          | 17,5    | 18,7    | 19,5    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,55    | 0,95    | 1,92    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,32    | 0,33    | 0,33    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 3,9     | 8,8     | 12,0    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Lora                         |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 1       | 2       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,008   | 0,014   | 0,021   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,019   | 0,074   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,270   | 2,711   | 2,942   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 3       | 7       | 10      |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,806   | 0,963   | 1,108   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,20    | 7,49    | 7,91    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 383     | 425     | 445     |
| Temperatura                           | o C                          | 16,4    | 18,2    | 21,5    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,47    | 1,00    | 2,54    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,32    | 0,33    | 0,33    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 3,9     | 8,6     | 11,5    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Mjesto uzorkovanja</b> | <b>Autobusni kolodvor</b> |
|---------------------------|---------------------------|

|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 1       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 1       | 3       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,002   | 0,010   | 0,016   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 1,991   | 2,635   | 2,954   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 3       | 8       | 11      |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,689   | 0,850   | 1,101   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,04    | 7,48    | 7,66    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 381     | 419     | 435     |
| Temperatura                           | o C                          | 17,0    | 18,3    | 19,1    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,46    | 1,10    | 1,94    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,34    | 0,36    | 0,40    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 3,8     | 8,7     | 11,2    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

|                           |                     |  |  |  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|
| <b>Mjesto uzorkovanja</b> | <b>Podstrana D.</b> |  |  |  |
|---------------------------|---------------------|--|--|--|

|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 1       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 5       | 15      |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,003   | 0,013   | 0,021   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,243   | 2,700   | 2,866   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 3       | 8       | 11      |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,674   | 0,723   | 0,775   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,10    | 7,42    | 7,74    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 381     | 422     | 437     |
| Temperatura                           | o C                          | 16,7    | 18,0    | 18,9    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,50    | 0,88    | 1,57    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,31    | 0,32    | 0,33    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 3,9     | 8,8     | 11,8    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

|                           |                                |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Mjesto uzorkovanja</b> | <b>Brodogradilište "Split"</b> |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|

|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 1       | 2       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,002   | 0,011   | 0,019   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,010   | 0,038   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 1,955   | 2,613   | 2,883   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 4       | 7       | 9       |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,542   | 0,701   | 0,992   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,65    | 7,73    | 7,81    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 382     | 418     | 433     |
| Temperatura                           | o C                          | 18,0    | 18,9    | 19,9    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,47    | 1,64    | 4,88    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,32    | 0,34    | 0,36    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 3,8     | 7,9     | 10,6    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Sućidar                      |         |              |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek      | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |              |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 1            | 2       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 1            | 5       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0            | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0            | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0            | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0            | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0            | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |              |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,001   | 0,011        | 0,016   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | <b>0,012</b> | 0,049   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,026   | 2,616        | 2,881   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 4       | 7            | 9       |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,581   | 0,798        | 1,092   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,06    | 7,26         | 7,70    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 384     | 419          | 438     |
| Temperatura                           | o C                          | 18,1    | 19,1         | 19,8    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,40    | 0,76         | 1,63    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,32    | 0,33         | 0,36    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 3,9     | 8,0          | 10,9    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Oceanografski institut       |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 1       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,003   | 0,010   | 0,016   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,002   | 0,007   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,325   | 3,018   | 3,772   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 4       | 7       | 9       |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,759   | 0,875   | 1,030   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,03    | 7,27    | 7,68    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 384     | 417     | 433     |
| Temperatura                           | o C                          | 18,4    | 19,3    | 20,1    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,36    | 1,32    | 2,96    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,32    | 0,33    | 0,35    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 4,5     | 7,9     | 10,3    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Zenta                        |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 1       | 1       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 1       | 1       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,002   | 0,009   | 0,016   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,035   | 0,141   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,730   | 2,814   | 2,896   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 4       | 7       | 10      |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,713   | 1,029   | 1,736   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 6,88    | 7,45    | 7,67    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 388     | 427     | 455     |
| Temperatura                           | o C                          | 17,8    | 18,7    | 19,3    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,35    | 0,64    | 0,97    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,32    | 0,32    | 0,32    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 4,1     | 8,1     | 10,9    |





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Kamen                        |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 1       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 1       | 2       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,003   | 0,009   | 0,017   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,004   | 0,015   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,058   | 2,629   | 2,898   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 4       | 7       | 9       |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,635   | 0,775   | 1,015   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 6,96    | 7,10    | 7,25    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 386     | 422     | 439     |
| Temperatura                           | o C                          | 17,8    | 18,4    | 18,9    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,46    | 0,67    | 1,22    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,32    | 0,32    | 0,33    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 4,1     | 8,2     | 11,0    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Brda                         |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,002   | 0,010   | 0,020   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,004   | 0,017   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,399   | 2,878   | 3,137   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 4       | 7       | 10      |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,759   | 0,864   | 0,992   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,13    | 7,39    | 7,66    |
| Elektrovodljivost                     | $\mu$ S/cm                   | 386     | 419     | 432     |
| Temperatura                           | o C                          | 17,8    | 18,6    | 19,2    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,44    | 0,73    | 1,43    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,32    | 0,33    | 0,33    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 4,2     | 8,6     | 12,4    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Spinut                       |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 1       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,007   | 0,012   | 0,015   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,001   | 0,003   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,853   | 2,908   | 2,938   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 8       | 9       | 10      |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,720   | 0,862   | 0,968   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,12    | 7,57    | 7,81    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 426     | 432     | 440     |
| Temperatura                           | o C                          | 17,2    | 18,1    | 19,4    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,40    | 0,47    | 0,56    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,31    | 0,32    | 0,33    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 8,2     | 9,7     | 11,2    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    |                              | Meje    |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,007   | 0,013   | 0,018   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,575   | 2,748   | 2,887   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 7       | 8       | 9       |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,759   | 0,912   | 1,139   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,14    | 7,42    | 7,82    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 409     | 428     | 438     |
| Temperatura                           | o C                          | 18,6    | 19,0    | 19,5    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,38    | 0,43    | 0,50    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,31    | 0,32    | 0,32    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 7,5     | 9,6     | 12,0    |



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.01.2019. - 31.01.2019.

| Mjesto uzorkovanja                    | Stobreč                      |         |         |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
|                                       | MDK N.N. (125/17)            | Minimum | Prosjek | Maximum |
| <b>Mikrobiološki pokazatelji</b>      |                              |         |         |         |
| Broj kolonija na 22 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Broj kolonija na 36 °C                | <b>100</b> broj/1 ml         | 0       | 0       | 0       |
| E. coli                               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Ukupni koliformi                      | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Enterokoki                            | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Clostridium perfringens               | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| Pseudomonas aeruginosa                | <b>0</b> broj/100 ml         | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b> |                              |         |         |         |
| Amonij                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,009   | 0,014   | 0,018   |
| Nitrit                                | <b>0,5</b> mg/l              | 0,000   | 0,000   | 0,000   |
| Nitrat                                | <b>50</b> mg/l               | 2,825   | 2,968   | 3,147   |
| Klorid                                | <b>250</b> mg/l              | 8       | 9       | 10      |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub>             | <b>5</b> mg/l O <sub>2</sub> | 0,751   | 0,881   | 1,085   |
| pH                                    | <b>6,5-9,5</b>               | 7,23    | 7,58    | 7,78    |
| Elektrovodljivost                     | μS/cm                        | 405     | 425     | 437     |
| Temperatura                           | o C                          | 18,0    | 19,2    | 20,4    |
| Mutnoca                               | <b>4</b> o NTU               | 0,50    | 0,51    | 0,52    |
| Slobodni klor                         | <b>0,5</b> mg/L              | 0,28    | 0,30    | 0,32    |
| Sulfati                               | <b>250</b> mg/l              | 8,2     | 9,6     | 10,7    |