



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Škrabe			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0121	0,0131	0,0146
Nitrit	0,5 mg/l	0,0052	0,0056	0,0060
Nitrat	50 mg/l	2,990	3,044	3,137
Klorid	250 mg/l	12,75	13,93	15,09
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,542	0,718	0,953
pH	6,5-9,5	7,35	7,51	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	451	456	464
Temperatura	o C	22,8	23,8	25,6
Mutnoca	4 o NTU	0,780	0,901	1,080
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	16,15	16,85	17,83



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0127	0,0301	0,0637
Nitrit	0,5 mg/l	0,0050	0,0066	0,0091
Nitrat	50 mg/l	2,207	2,567	2,774
Klorid	250 mg/l	14,05	15,97	17,88
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,558	0,697	0,790
pH	6,5-9,5	7,34	7,37	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	450	458	463
Temperatura	o C	23,0	24,1	25,4
Mutnoca	4 o NTU	0,857	0,895	0,918
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	16,38	16,91	17,75



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Autobusni kolodvor			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0059	0,0086	0,0112
Nitrit	0,5 mg/l	0,0032	0,0056	0,0071
Nitrat	50 mg/l	2,734	2,794	2,857
Klorid	250 mg/l	12,66	14,18	16,34
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,666	0,734	0,806
pH	6,5-9,5	7,34	7,50	7,76
Elektrovodljivost	μS/cm	447	453	458
Temperatura	o C	22,7	23,6	24,7
Mutnoca	4 o NTU	0,776	0,951	1,120
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,36	0,40
Sulfati	250 mg/l	15,20	16,63	18,02



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Podstrana D.</b>			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0133	0,0301	0,0730
Nitrit	0,5 mg/l	0,0032	0,0058	0,0081
Nitrat	50 mg/l	2,817	2,962	3,209
Klorid	250 mg/l	12,59	14,11	16,20
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,723	0,837
pH	6,5-9,5	7,34	7,46	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	452	453	454
Temperatura	o C	21,5	22,8	24,0
Mutnoca	4 o NTU	0,810	0,915	1,050
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,24	16,57	18,14



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Brodogradilište "Split"</b>			
---------------------------	--------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0027	0,0087	0,0128
Nitrit	0,5 mg/l	0,0038	0,0049	0,0058
Nitrat	50 mg/l	2,732	2,797	2,851
Klorid	250 mg/l	12,72	14,35	16,71
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,651	0,788	0,999
pH	6,5-9,5	7,52	7,61	7,82
Elektrovodljivost	μS/cm	449	458	469
Temperatura	o C	22,9	24,1	26,5
Mutnoca	4 o NTU	0,826	0,882	0,934
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,13	16,68	18,24



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0077	0,0242	0,0660
Nitrit	0,5 mg/l	0,0040	<b>0,0049</b>	0,0056
Nitrat	50 mg/l	2,746	2,798	2,847
Klorid	250 mg/l	12,63	14,24	16,60
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,763	0,984
pH	6,5-9,5	7,39	7,46	7,66
Elektrovodljivost	μS/cm	451	459	468
Temperatura	o C	22,7	22,9	23,0
Mutnoca	4 o NTU	0,839	0,913	1,030
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	15,51	16,76	18,27



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Oceanografski institut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0059	0,0102	0,0144
Nitrit	0,5 mg/l	0,0038	0,0073	0,0122
Nitrat	50 mg/l	2,931	2,962	2,991
Klorid	250 mg/l	12,70	14,54	16,80
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,635	0,777	0,968
pH	6,5-9,5	7,41	7,59	7,70
Elektrovodljivost	μS/cm	449	455	463
Temperatura	o C	23,1	23,3	23,7
Mutnoca	4 o NTU	0,642	0,804	0,926
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,15	0,27	0,33
Sulfati	250 mg/l	10,55	14,67	18,34



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Zenta			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0025	0,0216	0,0469
Nitrit	0,5 mg/l	0,0046	0,0059	0,0083
Nitrat	50 mg/l	2,724	2,851	3,033
Klorid	250 mg/l	12,64	14,41	16,97
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,713	0,827	1,054
pH	6,5-9,5	7,38	7,59	7,74
Elektrovodljivost	μS/cm	449	457	463
Temperatura	o C	23,3	23,7	24,0
Mutnoca	4 o NTU	0,726	0,802	0,917
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,04	16,52	18,43





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0051	0,0195	0,0479
Nitrit	0,5 mg/l	0,0046	0,0065	0,0103
Nitrat	50 mg/l	2,704	2,805	2,905
Klorid	250 mg/l	12,01	14,15	16,87
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,666	0,878	1,023
pH	6,5-9,5	7,36	7,58	7,86
Elektrovodljivost	μS/cm	450	456	465
Temperatura	o C	23,0	23,4	24,1
Mutnoca	4 o NTU	0,651	0,861	1,100
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,40	17,19	19,79



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Brda			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0046	0,0113	0,0165
Nitrit	0,5 mg/l	0,0047	0,0052	0,0061
Nitrat	50 mg/l	2,774	2,994	3,138
Klorid	250 mg/l	12,42	14,29	16,93
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,757	1,054
pH	6,5-9,5	7,36	7,53	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	451	456	463
Temperatura	o C	22,7	23,3	24,2
Mutnoca	4 o NTU	0,724	0,847	1,000
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	250 mg/l	14,93	16,38	18,41



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0047	0,0101	0,0167
Nitrit	0,5 mg/l	0,0048	0,0054	0,0062
Nitrat	50 mg/l	2,728	2,825	2,940
Klorid	250 mg/l	12,06	14,20	17,43
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,719	0,821
pH	6,5-9,5	7,52	7,57	7,61
Elektrovodljivost	μS/cm	440	453	464
Temperatura	o C	23,6	24,1	25,0
Mutnoca	4 o NTU	0,697	0,847	1,000
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	9,81	15,41	18,67



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0092	0,0139	0,0265
Nitrit	0,5 mg/l	0,0031	0,0053	0,0063
Nitrat	50 mg/l	2,707	2,808	2,952
Klorid	250 mg/l	12,23	14,29	17,70
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,720	0,793	0,844
pH	6,5-9,5	7,42	7,62	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	449	458	467
Temperatura	o C	21,8	23,0	24,0
Mutnoca	4 o NTU	0,713	0,870	0,970
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,35
Sulfati	250 mg/l	14,77	16,57	18,58



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.08.2019. - 31.08.2019.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	0,5 mg/l	0,0046	0,0125	0,0179
Nitrit	0,5 mg/l	0,0051	0,0056	0,0062
Nitrat	50 mg/l	2,953	3,053	3,154
Klorid	250 mg/l	12,64	14,26	17,34
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	5 mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,835	1,139
pH	6,5-9,5	7,38	7,55	7,73
Elektrovodljivost	μS/cm	444	459	488
Temperatura	o C	22,9	23,6	24,7
Mutnoca	4 o NTU	0,874	0,916	0,953
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,31	0,34
Sulfati	250 mg/l	15,09	16,61	18,58