



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Škrabe			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,010	0,013	0,016
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,796	2,906	3,036
Klorid	<b>250</b> mg/l	11	12	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,744	0,839	0,930
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,19	7,29	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	378	385,75	392
Temperatura	o C	17,3	18,7	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,83	3,16	4,10
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,34	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,3	3,4	4,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,011	0,015	0,019
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,009	0,035
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,754	2,932	3,204
Klorid	<b>250</b> mg/l	11	12	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,589	0,856	0,984
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,06	7,26	7,39
Elektrovodljivost	μS/cm	374	379,25	384
Temperatura	o C	17,2	18,5	19,1
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,91	3,43	4,74
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,37
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,4	4,1	4,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Autobusni kolodvor</b>			
---------------------------	---------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,011	0,017	0,026
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,674	2,763	2,865
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	14	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,581	0,767	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,24	7,42
Elektrovodljivost	μS/cm	377	394,75	439
Temperatura	o C	17,5	18,7	19,3
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,99	3,30	6,55
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,34	0,37	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,3	3,4	3,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

**Mjesto uzorkovanja**

**Podstrana D.**

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,010	0,015	0,023
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,000	0,000
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,657	2,744	2,798
Klorid	<b>250</b> mg/l	10	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,697	0,806	0,876
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,87	7,14	7,40
Elektrovodljivost	μS/cm	373	388,75	411
Temperatura	o C	17,9	18,3	18,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,89	2,40	3,07
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,1	3,5	4,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Brodogradilište "Split"</b>			
---------------------------	--------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,012	0,023	0,037
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,013	0,053
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,560	2,856	3,242
Klorid	<b>250</b> mg/l	11	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,775	0,816	0,907
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,14	7,25	7,39
Elektrovodljivost	μS/cm	367	401,25	463
Temperatura	o C	18,2	18,8	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,77	3,33	6,65
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,26	0,32	0,36
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,9	3,8	5,1



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,014	0,020	0,031
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	<b>0,027</b>	0,106
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,633	3,000	3,529
Klorid	<b>250</b> mg/l	11	12	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,860	0,969	1,147
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,99	7,08	7,15
Elektrovodljivost	μS/cm	369	400,5	462
Temperatura	o C	18,0	18,5	19,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	2,06	4,86	12,70
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,24	0,32	0,36
Sulfati	<b>250</b> mg/l	3,6	4,5	6,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Oceanografski institut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,014	0,017	0,024
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,006	0,024
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,588	2,855	3,224
Klorid	<b>250</b> mg/l	10	11	12
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,550	0,849	1,100
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,11	7,25	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	377	383,25	395
Temperatura	o C	18,1	18,7	19,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	2,03	2,88	5,00
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,26	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,6	3,1	3,5



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Zenta			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,016	0,024	0,038
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,008	0,038
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,481	2,805	2,986
Klorid	<b>250</b> mg/l	13	14	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,906	1,045	1,209
pH	<b>6,5-9,5</b>	6,90	7,05	7,25
Elektrovodljivost	μS/cm	367	391,4	403
Temperatura	o C	16,9	18,6	19,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,73	2,68	5,08
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,26	0,30	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,3	3,3	4,2





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja		Kamen		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	4
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,014	0,022	0,029
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,012	0,058
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,552	2,891	3,124
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,751	0,857	1,023
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,02	7,13	7,34
Elektrovodljivost	μS/cm	366	377,6	390
Temperatura	o C	17,1	18,6	19,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,73	3,51	7,46
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,26	0,31	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,8	3,5	5,0



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja		Brda		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	3	8
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,010	0,019	0,039
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,020	0,101
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,506	2,923	3,357
Klorid	<b>250</b> mg/l	11	13	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,759	0,834	0,977
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,01	7,28	7,48
Elektrovodljivost	μS/cm	358	377	393
Temperatura	o C	16,1	18,2	19,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,88	4,08	10,70
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,34	0,38
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,4	3,6	5,2



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,010	0,016	0,027
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,006	0,023
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,487	2,773	2,950
Klorid	<b>250</b> mg/l	14	14	14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,705	0,835	0,945
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,06	7,24	7,38
Elektrovodljivost	μS/cm	365	382,5	407
Temperatura	o C	18,4	18,9	19,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,91	2,86	5,05
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,03	0,26	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,8	3,1	3,6



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Biokovska 3, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,015	0,020	0,022
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,019	0,042
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,638	2,968	3,383
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	14	16
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,698	0,835	0,992
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,21	7,33	7,49
Elektrovodljivost	μS/cm	363	376,75	396
Temperatura	o C	17,3	18,4	19,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	2,53	3,91	6,00
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,28	0,32	0,35
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,1	3,2	3,7



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Biokovska 3, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.03.2018. - 31.03.2018.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	3
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,015	0,022	0,037
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,000	0,015	0,073
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,615	2,931	3,171
Klorid	<b>250</b> mg/l	12	14	19
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,744	0,880	0,984
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,04	7,26	7,37
Elektrovodljivost	μS/cm	353	383	408
Temperatura	o C	17,8	18,4	19,7
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	2,09	3,23	6,65
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,20	0,28	0,32
Sulfati	<b>250</b> mg/l	2,8	3,6	4,0