



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Škrabe
---------------------------	---------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0089	0.0143	0.0266
Nitrit	0.5 mg/l	0.0018	0.0039	0.0077
Nitrat	50 mg/l	2.652	2.770	2.949
Klorid	250 mg/l	14.09	16.73	20.03
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.573	0.800	1.015
pH	6,5-9,5	7.28	7.35	7.42
Elektrovodljivost	μS/cm	444	455	461
Temperatura	o C	20.1	21.0	22.4
Mutnoća	4 o NTU	0.292	0.445	0.819
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.33	0.33
Sulfati	250 mg/l	16.76	19.06	21.74
Ukupna tvrdoća	mg/l	200.00	202.67	207.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.20	11.35	11.59
TOC	mg/l	1.202	1.295	1.390
Ukupni N	mg/l	0.5275	0.5541	0.5702



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Lora
--------------------	------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0102	0.0119	0.0129
Nitrit	0.5 mg/l	0.0017	0.0024	0.0037
Nitrat	50 mg/l	2.524	2.638	2.772
Klorid	250 mg/l	14.74	16.75	19.37
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.658	0.798	0.992
pH	6,5-9,5	7.29	7.33	7.37
Elektrovodljivost	μS/cm	450	457	467
Temperatura	o C	19.6	20.9	22.8
Mutnoca	4 o NTU	0.243	0.419	0.637
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	17.20	19.18	21.30
Ukupna tvrdoća	mg/l	195.00	200.67	204.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	10.92	11.24	11.42
TOC	mg/l	1.239	1.387	1.595
Ukupni N	mg/l	0.5579	0.5690	0.5797



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Ribarnica			
--------------------	-----------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0061	0.0157	0.0363
Nitrit	0.5 mg/l	0.0013	0.0090	0.0281
Nitrat	50 mg/l	2.562	2.628	2.709
Klorid	250 mg/l	14.31	16.94	19.69
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.635	0.753	0.875
pH	6,5-9,5	7.32	7.35	7.37
Elektrovodljivost	μS/cm	443	456	468
Temperatura	o C	19.0	19.7	21.0
Mutnoca	4 o NTU	0.275	0.343	0.475
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.34	0.35	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.72	18.37	20.04
Ukupna tvrdoća	mg/l	202.00	203.33	204.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.31	11.39	11.42
TOC	mg/l	1.583	1.716	1.880
Ukupni N	mg/l	0.5521	0.5718	0.5823



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja

Podstrana D.

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0087	0.0111	0.0131
Nitrit	0.5 mg/l	0.0022	0.0031	0.0043
Nitrat	50 mg/l	2.649	2.678	2.718
Klorid	250 mg/l	14.16	16.39	19.08
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.767	2.480	7.370
pH	6,5-9,5	7.34	7.36	7.37
Elektrovodljivost	μS/cm	450	458	467
Temperatura	o C	20.0	20.7	21.5
Mutnoca	4 o NTU	0.287	0.388	0.509
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.30	0.32	0.33
Sulfati	250 mg/l	10.01	16.06	19.95
Ukupna tvrdoća	mg/l	200.00	201.33	203.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.20	11.27	11.37
TOC	mg/l	1.140	1.368	1.485
Ukupni N	mg/l	0.5418	0.5611	0.5778



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja

Brodogradilište "Split"

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0093	0.0108	0.0121
Nitrit	0.5 mg/l	0.0029	0.0062	0.0131
Nitrat	50 mg/l	2.502	2.599	2.683
Klorid	250 mg/l	15.04	17.20	20.28
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.581	0.726	0.798
pH	6,5-9,5	7.39	7.44	7.46
Elektrovodljivost	μS/cm	443	457	468
Temperatura	o C	18.8	21.2	22.9
Mutnoca	4 o NTU	0.262	0.352	0.558
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.34	0.35	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.90	18.33	19.88
Ukupna tvrdoća	mg/l	203.00	206.33	210.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.37	11.55	11.76
TOC	mg/l	1.324	1.595	1.836
Ukupni N	mg/l	0.5428	0.5560	0.5630



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0059	0.0127	0.0247
Nitrit	0.5 mg/l	0.0023	0.0028	0.0039
Nitrat	50 mg/l	2.553	2.626	2.735
Klorid	250 mg/l	14.26	16.90	18.75
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.728	0.812	0.968
pH	6,5-9,5	7.32	7.42	7.67
Elektrovodljivost	μS/cm	448	457	471
Temperatura	o C	17.3	20.4	22.0
Mutnoca	4 o NTU	0.343	0.409	0.481
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	17.12	19.17	20.52
Ukupna tvrdoća	mg/l	195.00	203.33	209.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	10.92	11.39	11.70
TOC	mg/l	1.344	1.416	1.557
Ukupni N	mg/l	0.5550	0.5644	0.5794



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja

Oceanografski institut

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0079	0.0101	0.0120
Nitrit	0.5 mg/l	0.0019	0.0025	0.0038
Nitrat	50 mg/l	2.462	2.588	2.687
Klorid	250 mg/l	14.20	16.63	19.85
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.720	0.839	1.023
pH	6,5-9,5	7.29	7.32	7.37
Elektrovodljivost	μS/cm	448	455	464
Temperatura	o C	17.1	19.9	21.4
Mutnoca	4 o NTU	0.250	0.487	0.757
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	18.17	18.85	19.72
Ukupna tvrdoća	mg/l	198.00	200.33	204.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.09	11.22	11.42
TOC	mg/l	1.297	1.523	1.683
Ukupni N	mg/l	0.5695	0.5770	0.5900



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Zenta
--------------------	-------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0036	0.0093	0.0139
Nitrit	0.5 mg/l	0.0015	0.0031	0.0044
Nitrat	50 mg/l	2.396	2.583	2.667
Klorid	250 mg/l	14.78	17.31	19.81
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.565	0.813	1.333
pH	6,5-9,5	7.28	7.38	7.44
Elektrovodljivost	μS/cm	427	448	467
Temperatura	o C	20.2	22.6	23.8
Mutnoca	4 o NTU	0.266	0.910	2.690
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.33	0.33
Sulfati	250 mg/l	17.09	18.72	19.66
Ukupna tvrdoća	mg/l	203.00	207.33	210.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.37	11.61	11.76
TOC	mg/l	1.526	1.587	1.648
Ukupni N	mg/l	0.5676	0.5741	0.5821



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0059	0.0093	0.0115
Nitrit	0.5 mg/l	0.0023	0.0029	0.0041
Nitrat	50 mg/l	2.511	2.641	2.734
Klorid	250 mg/l	14.71	16.99	19.58
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.542	0.724	1.023
pH	6,5-9,5	7.29	7.35	7.39
Elektrovodljivost	μS/cm	449	458	469
Temperatura	o C	20.3	21.7	22.4
Mutnoca	4 o NTU	0.269	0.306	0.376
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.87	18.99	19.98
Ukupna tvrdoća	mg/l	202.00	203.33	205.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.31	11.39	11.48
TOC	mg/l	1.553	1.606	1.638
Ukupni N	mg/l	0.5710	0.5790	0.5921



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Brda
--------------------	------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0065	0.0125	0.0205
Nitrit	0.5 mg/l	0.0022	0.0029	0.0038
Nitrat	50 mg/l	2.504	2.702	2.809
Klorid	250 mg/l	14.37	16.91	18.68
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.589	0.775	1.100
pH	6,5-9,5	7.31	7.33	7.35
Elektrovodljivost	μS/cm	446	456	469
Temperatura	o C	20.4	21.7	23.0
Mutnoca	4 o NTU	0.227	0.334	0.463
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	18.02	19.04	20.20
Ukupna tvrdoća	mg/l	203.00	205.00	207.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.37	11.48	11.59
TOC	mg/l	1.360	1.431	1.548
Ukupni N	mg/l	0.5728	0.5795	0.5839



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Spinut
--------------------	--------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0070	0.0100	0.0138
Nitrit	0.5 mg/l	0.0024	0.0028	0.0032
Nitrat	50 mg/l	2.565	2.619	2.707
Klorid	250 mg/l	14.94	17.32	18.89
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.589	0.786	1.162
pH	6,5-9,5	7.31	7.39	7.47
Elektrovodljivost	μS/cm	447	456	465
Temperatura	o C	19.6	22.4	23.8
Mutnoca	4 o NTU	0.224	0.283	0.347
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.34	0.35	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.94	19.19	20.23
Ukupna tvrdoća	mg/l	202.00	202.67	203.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.31	11.35	11.37
TOC	mg/l	1.495	1.682	2.074
Ukupni N	mg/l	0.5489	0.5632	0.5844



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 30.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0076	0.0093	0.0107
Nitrit	0.5 mg/l	0.0018	0.0023	0.0027
Nitrat	50 mg/l	2.520	2.609	2.742
Klorid	250 mg/l	14.01	16.54	18.56
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.620	0.806	0.976
pH	6,5-9,5	7.33	7.40	7.59
Elektrovodljivost	μS/cm	446	451	458
Temperatura	o C	19.5	20.8	21.4
Mutnoca	4 o NTU	0.285	0.423	0.509
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.64	18.71	20.18
Ukupna tvrdoća	mg/l	204.00	205.00	206.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.42	11.48	11.54
TOC	mg/l	0.927	1.346	1.525
Ukupni N	mg/l	0.5503	0.5616	0.5730



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč
--------------------	---------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0051	0.0119	0.0180
Nitrit	0.5 mg/l	0.0023	0.0026	0.0030
Nitrat	50 mg/l	2.544	2.598	2.661
Klorid	250 mg/l	14.50	17.23	19.77
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.620	0.889	1.092
pH	6,5-9,5	7.32	7.41	7.54
Elektrovodljivost	μS/cm	432	452	467
Temperatura	o C	20.5	22.2	23.7
Mutnoca	4 o NTU	0.237	0.515	0.804
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.33	0.34	0.35
Sulfati	250 mg/l	16.64	19.01	20.09
Ukupna tvrdoća	mg/l	200.00	201.00	202.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	11.20	11.26	11.31
TOC	mg/l	1.168	1.482	1.701
Ukupni N	mg/l	0.5628	0.5675	0.5707



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.05.2020. - 31.05.2020.

Mjesto uzorkovanja

Podstrana G.

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	6	24
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	4	16
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0.5 mg/l	0.0065	0.0088	0.0120
Nitrit	0.5 mg/l	0.0031	0.0036	0.0048
Nitrat	50 mg/l	5.200	5.397	5.642
Klorid	250 mg/l	14.36	14.54	14.62
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0.697	2.534	7.580
pH	6,5-9,5	7.55	7.65	7.89
Elektrovodljivost	μS/cm	317	319	320
Temperatura	o C	20.7	21.4	22.2
Mutnoca	4 o NTU	0.152	0.293	0.547
Slobodni klor	0.5 mg/L	0.02	0.08	0.20
Sulfati	250 mg/l	9.35	9.70	10.35
Ukupna tvrdoća	mg/l	140.00	160.33	197.00
Ukupna tvrdoća	oNJ	7.84	8.98	11.03
TOC	mg/l	1.014	1.147	1.326
Ukupni N	mg/l	1.0150	1.0477	1.0960