



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja		Škrabe		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	5
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0120	0,0198	0,0270
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,840	2,921	2,973
Klorid	250 mg/l	29,00	30,25	33,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,674	0,839	1,030
pH	6,5-9,5	7,38	7,66	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	480	492	500
Temperatura	o C	20,2	21,2	22,1
Mutnoca	4 o NTU	0,438	1,145	1,520
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,31	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	18,70	19,95	22,30



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0140	0,0180	0,0220
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,845	2,919	3,014
Klorid	250 mg/l	28,00	31,00	34,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,658	0,757	1,023
pH	6,5-9,5	7,51	7,68	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	478	491	497
Temperatura	o C	20,2	21,1	22,2
Mutnoca	4 o NTU	0,495	1,176	1,620
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	18,20	19,88	21,90



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Autobusni kolodvor			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0130	0,0230	0,0290
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0014	0,0054
Nitrat	50 mg/l	2,685	2,967	3,136
Klorid	250 mg/l	24,47	29,87	35,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,573	0,856	1,100
pH	6,5-9,5	7,41	7,50	7,58
Elektrovodljivost	μS/cm	478	490	505
Temperatura	o C	21,1	21,7	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,293	1,081	1,580
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,34	0,35	0,37
Sulfati	250 mg/l	18,20	20,13	22,78



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana D.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0131	0,0163	0,0200
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0014	0,0055
Nitrat	50 mg/l	2,699	2,953	3,090
Klorid	250 mg/l	24,51	29,63	35,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,701	0,751
pH	6,5-9,5	7,62	7,78	7,91
Elektrovodljivost	μS/cm	479	491	501
Temperatura	o C	21,2	21,7	22,6
Mutnoca	4 o NTU	0,354	1,129	1,470
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	16,30	18,64	22,73



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Brodogradilište "Split"			
---------------------------	--------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	5
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0169	0,0270
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0010	0,0050
Nitrat	50 mg/l	2,620	2,867	3,037
Klorid	250 mg/l	24,78	29,39	32,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,604	0,764	1,123
pH	6,5-9,5	7,55	7,78	7,96
Elektrovodljivost	μS/cm	486	493	511
Temperatura	o C	20,8	21,8	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,274	1,073	1,510
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,34	0,36
Sulfati	250 mg/l	17,90	20,76	26,15



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0003	0,0123	0,0180
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0011	0,0053
Nitrat	50 mg/l	2,608	2,921	3,040
Klorid	250 mg/l	24,39	30,62	35,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,534	0,768	1,457
pH	6,5-9,5	7,38	7,45	7,62
Elektrovodljivost	μS/cm	488	493	504
Temperatura	o C	20,6	21,5	22,5
Mutnoca	4 o NTU	0,296	1,143	1,480
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	18,60	21,04	26,08



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Oceanografski institut
---------------------------	-------------------------------

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0018	0,0099	0,0190
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0010	0,0049
Nitrat	50 mg/l	2,920	2,989	3,047
Klorid	250 mg/l	24,04	28,58	31,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,883	1,898
pH	6,5-9,5	7,39	7,61	7,72
Elektrovodljivost	μS/cm	480	495	502
Temperatura	o C	20,7	22,0	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,251	1,056	1,390
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,29	0,32	0,34
Sulfati	250 mg/l	17,80	20,94	25,79



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Zenta			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0128	0,0210
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,626	2,947	3,146
Klorid	250 mg/l	29,00	31,16	33,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,573	0,710	0,821
pH	6,5-9,5	7,31	7,57	7,75
Elektrovodljivost	μS/cm	484	490	495
Temperatura	o C	19,1	21,4	22,6
Mutnoca	4 o NTU	0,230	0,864	1,420
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,40	19,73	25,71



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Kamen			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0000	0,0153	0,0310
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,694	2,938	3,055
Klorid	250 mg/l	30,00	32,07	36,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,527	0,794	1,062
pH	6,5-9,5	7,52	7,66	7,94
Elektrovodljivost	μS/cm	479	486	492
Temperatura	o C	18,8	21,2	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,267	0,849	1,420
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	250 mg/l	15,80	20,03	25,63



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja		Brda		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	2
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0014	0,0127	0,0230
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,493	2,861	3,052
Klorid	250 mg/l	30,00	30,89	32,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,457	0,685	1,054
pH	6,5-9,5	7,31	7,62	7,94
Elektrovodljivost	μS/cm	482	491	509
Temperatura	o C	18,6	21,2	22,3
Mutnoca	4 o NTU	0,267	0,946	1,540
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,32	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	16,10	20,31	25,55



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	1	1
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0170	0,0248	0,0330
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,938	2,989	3,054
Klorid	250 mg/l	29,00	30,00	32,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,457	0,630	0,852
pH	6,5-9,5	7,65	7,85	7,96
Elektrovodljivost	μS/cm	480	484	490
Temperatura	o C	20,6	21,7	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,246	1,109	1,510
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	18,30	18,73	19,40



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
 Hercegovačka 8, 21 000 Split
 tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
 za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0180	0,0225	0,0320
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	3,028	3,055	3,067
Klorid	250 mg/l	27,00	30,25	32,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,449	0,717	0,953
pH	6,5-9,5	7,29	7,56	7,80
Elektrovodljivost	μS/cm	486	503	545
Temperatura	o C	20,7	21,3	21,6
Mutnoca	4 o NTU	0,280	1,158	1,730
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	250 mg/l	18,20	18,73	19,00



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0130	0,0188	0,0300
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0000	0,0000
Nitrat	50 mg/l	2,997	3,036	3,061
Klorid	250 mg/l	27,00	29,25	30,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,503	0,713	0,992
pH	6,5-9,5	7,42	7,82	8,04
Elektrovodljivost	μS/cm	488	500	510
Temperatura	o C	21,0	21,8	22,4
Mutnoca	4 o NTU	0,285	1,346	2,510
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	250 mg/l	18,80	19,95	21,30



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT
Hercegovačka 8, 21 000 Split
tel: 021/545-900

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje: 01.10.2019. - 31.10.2019.

Mjesto uzorkovanja	Podstrana G.			
---------------------------	---------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
Mikrobiološki pokazatelji				
Broj kolonija na 22 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	100 broj/1 ml	0	0	0
E. coli	0 broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	0 broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	0 broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	0 broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0 broj/100 ml	0	0	0
Fizikalno-kemijski pokazatelji				
Amonij	0,5 mg/l	0,0050	0,0102	0,0187
Nitrit	0,5 mg/l	0,0000	0,0019	0,0075
Nitrat	50 mg/l	3,395	3,518	3,679
Klorid	250 mg/l	14,72	17,93	20,00
Utrošak KMnO ₄	5 mg/l O ₂	0,581	0,688	0,767
pH	6,5-9,5	7,71	7,84	8,11
Elektrovodljivost	μS/cm	337	342	346
Temperatura	o C	21,5	21,9	23,0
Mutnoca	4 o NTU	0,221	0,985	1,420
Slobodni klor	0,5 mg/L	0,00	0,00	0,00
Sulfati	250 mg/l	6,30	7,23	8,68