



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja		Škrabe		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0053	0,0116	0,0176
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0035	0,0069
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,684	2,935	3,110
Klorid	<b>250</b> mg/l	17,89	22,66	28,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,697	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,38	7,58	7,78
Elektrovodljivost	μS/cm	468	479	493
Temperatura	o C	22,5	22,9	23,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,982	1,168	1,440
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,32	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	18,00	19,85	22,49



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
 Hercegovačka 8, 21 000 Split  
 tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
 za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Lora			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0069	0,0141	0,0190
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0034	0,0068
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,648	2,843	3,099
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,26	23,17	29,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,627	0,699	0,837
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,37	7,59	7,85
Elektrovodljivost	μS/cm	462	477	496
Temperatura	o C	22,1	22,7	23,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,966	1,109	1,260
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,20	19,32	22,38



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Autobusni kolodvor			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0026	0,0130	0,0260
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0031	0,0069
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,682	2,904	3,164
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,55	22,78	28,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,542	0,657	0,852
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,36	7,67	7,94
Elektrovodljivost	μS/cm	469	474	486
Temperatura	o C	22,5	22,7	23,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,959	1,150	1,370
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,37	0,39	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,30	18,55	20,23



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

**Mjesto uzorkovanja**

**Podstrana D.**

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0064	0,0142	0,0200
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0101	0,0270
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,713	2,894	3,086
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,21	22,63	28,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,527	0,823	1,193
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,42	7,60	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	460	471	486
Temperatura	o C	21,7	22,4	23,0
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,020	1,228	1,420
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,30	0,32	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,60	18,78	20,27



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

<b>Mjesto uzorkovanja</b>	<b>Brodogradilište "Split"</b>			
---------------------------	--------------------------------	--	--	--

	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0050	0,0153	0,0220
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0009	0,0036
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,809	3,050	3,342
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,97	23,49	26,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,757	0,891
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,52	7,70	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	454	471	489
Temperatura	o C	22,6	23,2	24,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,913	1,046	1,130
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	12,00	16,71	18,95



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Sućidar			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0094	0,0146	0,0170
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	<b>0,0009</b>	0,0036
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,701	3,006	3,206
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,92	23,73	26,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,534	0,624	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,46	7,62	8,01
Elektrovodljivost	μS/cm	470	481	490
Temperatura	o C	22,1	23,0	24,5
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,955	1,179	1,330
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	0,33	12,08	18,40



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Oceanografski institut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0075	0,0109	0,0140
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0009	0,0036
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,957	3,039	3,188
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,89	23,72	27,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,465	0,610	0,689
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,45	7,63	7,90
Elektrovodljivost	μS/cm	472	476	483
Temperatura	o C	22,4	23,1	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,897	1,012	1,140
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	8,20	15,92	19,39



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Zenta			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0057	0,0153	0,0250
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0027	0,0057
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,691	2,864	3,076
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,10	22,31	25,14
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,604	0,711	0,767
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,55	7,64	7,69
Elektrovodljivost	μS/cm	471	477	493
Temperatura	o C	22,7	23,4	24,2
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	0,951	1,233	1,520
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,20	19,05	23,24





VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja		Kamen		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0062	0,0117	0,0210
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0026	0,0054
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,672	2,848	3,001
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,88	22,99	25,06
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,558	0,715	0,844
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,37	7,58	7,98
Elektrovodljivost	μS/cm	469	478	491
Temperatura	o C	22,6	23,4	23,9
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,170	1,468	1,960
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,35	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,10	19,66	23,40



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja		Brda		
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0084	0,0121	0,0150
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0041	0,0106
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,711	2,888	2,987
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,65	23,59	26,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,620	0,684	0,821
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,33	7,62	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	466	477	496
Temperatura	o C	22,7	23,1	23,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,060	1,323	1,650
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,37	0,40
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,50	19,72	23,14



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Spinut			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	1
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0053	0,0231	0,0470
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0025	0,0054
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,659	2,875	3,155
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,53	23,28	25,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,612	0,643	0,682
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,52	7,73	8,00
Elektrovodljivost	μS/cm	470	482	496
Temperatura	o C	22,0	22,9	23,6
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,110	1,123	1,160
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	17,50	20,34	24,10



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Meje			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	1	2
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0058	0,0115	0,0170
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0026	0,0057
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,673	2,880	3,096
Klorid	<b>250</b> mg/l	18,68	22,92	25,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,596	0,680	0,759
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,35	7,56	7,96
Elektrovodljivost	μS/cm	419	461	491
Temperatura	o C	21,2	22,3	23,8
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,070	1,213	1,360
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,34
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,40	19,78	23,71



VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. SPLIT  
Hercegovačka 8, 21 000 Split  
tel: 021/407-201

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA  
za razdoblje: 01.09.2019. - 30.09.2019.

Mjesto uzorkovanja	Stobreč			
	MDK N.N. (125/17)	Minimum	Prosjek	Maximum
<b>Mikrobiološki pokazatelji</b>				
Broj kolonija na 22 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
Broj kolonija na 36 °C	<b>100</b> broj/1 ml	0	0	0
E. coli	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Ukupni koliformi	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Enterokoki	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Clostridium perfringens	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	<b>0</b> broj/100 ml	0	0	0
<b>Fizikalno-kemijski pokazatelji</b>				
Amonij	<b>0,5</b> mg/l	0,0086	0,0115	0,0170
Nitrit	<b>0,5</b> mg/l	0,0000	0,0199	0,0700
Nitrat	<b>50</b> mg/l	2,695	2,949	3,158
Klorid	<b>250</b> mg/l	19,39	23,02	26,00
Utrošak KMnO <sub>4</sub>	<b>5</b> mg/l O <sub>2</sub>	0,573	0,680	0,751
pH	<b>6,5-9,5</b>	7,42	7,67	7,89
Elektrovodljivost	μS/cm	468	481	496
Temperatura	o C	22,1	22,9	23,4
Mutnoca	<b>4</b> o NTU	1,030	1,073	1,140
Slobodni klor	<b>0,5</b> mg/L	0,33	0,33	0,33
Sulfati	<b>250</b> mg/l	16,80	20,30	24,58